

**Tekninen lautakunta**

---

**Aika** 19.04.2023 klo 16:30 - 18:00**Paikka** Euran kunnanvirasto, hallituksen huone**Käsitellyt asiat**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 55	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 56	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 57	Asioiden käsittelyjärjestyksestä päättäminen	5
§ 58	Valtuustoaloite liittyen keskustan kehittämiseen	6
§ 59	Hinnerjoen oppimiskeskus / siirtokelpoisen rakennuksen hankinta	8
§ 60	Sorkkisten koulun lämmitysmuodon muutos	11
§ 61	Luistarin Rekikalliontien ja Katajatien kunnallistekninen perussaneeraus / Urakoitsijan valinta	12
§ 62	Kaavateiden korjaus ja asfaltointikohteet 2023	13
§ 63	Katu- ja tievalaistuksen saneeraus 2023	15
§ 64	Liikunta-alueet keskustan ulkopuolella / Honkilahti	17
§ 65	Oikaisuvaatimus / Ylipainehallin hankinta	18
§ 66	Taloustarkastus / tekniset palvelut	20
§ 67	Viranhaltijoiden päätökset	21
§ 68	Ilmoitusasiat	22
§ 69	Ajankohtaiset asiat	23
§ 70	Harolantien katuvalaistuksen laajennus / urakoitsijan valinta	24

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Helin Rauli	jäsen	
	Jalonen Riikka	jäsen	
	Kivistö Onni-Pekka	jäsen	
	Maarvala Linda	jäsen	
	Nurminen Timo	jäsen	
	Rintamaa Mikko	puheenjohtaja	
	Tuomi-Mastokangas Jaana	jäsen	
	Vihavainen Tiina	jäsen	
	Yli-Pietilä Anu	varajäsen	
Poissa	Juhola Riku		
	Juha Majalahti Juha		
	Harri Lehtonen		
	Junnila Jimi		
Muu	Reunanen Ari	kunnanhallituksen edustaja	
	Haapanen Kimmo	esittelijä	
	Jyräkoski Ari	rakennuspäällikkö	
	Saarenvalta Anne	yhdyskuntatekn.päällikkö	
	Leminen Jarkko	käyttöpäällikkö	
	Tuominen Seija	sihteeri	
	Anni Lahtinen	hankinta- ja toimistos sihteeri	

---

**Allekirjoitukset**

Mikko Rintamaa  
puheenjohtaja

Seija Tuominen  
pöytäkirjanpitäjä

---

**Käsitellyt asiat**

55 - 70

---

**Pöytäkirjan tarkastus** Eura 19.4.2023

Riikka Jalonen  
pöytäkirjantarkastaja

Tiina Vihavainen  
pöytäkirjantarkastaja

---

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla ja [www.eura.fi](http://www.eura.fi) sivustolla alkaen 24.4.2023

---

Tekninen lautakunta

§ 55

19.04.2023

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekla 19.04.2023 § 55

Hallintosäännön § 125 mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun puheenjohtaja avattuaan kokouksen, toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Teknisen lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet lautakunnan jäsenistä.

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 21.6.2017 § 54, että kokouskutsu, esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä kokousta edeltävän viikon torstaina ja julkaisusta ilmoitetaan sähköpostitse. Lisäksi kokouskutsu ja esityslista julkisine liitteineen julkaistaan samana ajankohtana kunnan internet-sivustolla.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 56

19.04.2023

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tekla 19.04.2023 § 56

Hallintosäännön § 137 mukaan toimitella päätää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Tekninen lautakunta on päätännyt kokouksessaan 21.6.2017 § 55, että pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua lautakunnan jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen päätyttyä. Jos kuitenkin kokouksen kulun johdosta pöytäkirjan laadinta vaatii erityistoimenpiteitä, pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeisenä maanantaina.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen kunnan verkkosivustolla siten, kuin kuntalain 140 §:ssä on säädetty.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Riikka Jalonen ja Tiina Vihavainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 57

19.04.2023

### Asioiden käsittelyjärjestyksestä päättäminen

Tekla 19.04.2023 § 57

Hallintosäännön 127 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä.

Hallintosäännön 128 § mukaan toimita voi erityisistä syistä päätätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista.

Esittelijä

Päätösehdotus

Esityslista hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus  
Tekninen lautakunta

§ 75  
§ 58

13.03.2023  
19.04.2023

## Valtuustoaloite liittyen keskustan kehittämiseen

Khall 13.03.2023 § 75

Valmistelija

**Valmistelu ja lisätiedot:** Hallintojohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422 4020.

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 6.3..2023 seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

“ Euran kunta on aloittanut Euran keskustan ympäristön suunnittelua yhteistyössä suunnittelutoimisto Mari Sinnin kanssa. Kuntalaiset osallistetaan suunnitteluun kyselyllä, jota pidämme erityisen hyvänä asiana.

Suunnitelmia ohjaa keskustaan laadittu kaava.

Ns. paloaukea puhuttaa eniten. Aluetta käsitellään

väliaikaisratkaisuna, koska siihen suunnitellaan asuntorakentamista, ja se vaatii sitä varten pohjatyöt. Väliaikaisuus saattaa olla myös pitempiaikaista.

Paloaukean viihtyvyyteen on hyvä kiinnittää siksi enemmän huomiota ja sen tehtävään toimia kuntalaisten virkistykseksi.

Siihen ehdotamme lapset ja nuoret huomioon ottaen esimerkiksi mahdollisuutta pelata erilaisia pelejä kuten petanqueta. Viheralue itsessään tuo viihtyvyyttä, mutta toivomme alueen olevan kuntalaisten aktiivisessa käytössä ja sen lisäävän yhteisöllisyyttä. Pelkät penkit eivät sitä tee. Suunnitelmissa tulisi huomioida myös se, miten se palvelee tulevaisuutta, jos asuntorakentaminen toteutuu.

Toinen ehdotus on patsas, joka ilmentää euralaisuutta. Euran emännän patsas kuvaisi tätä parhaiten.

Esitämme, että kulttuuripalvelut ottaisi tehtäväkseen selvittää, mitä tällainen hanke tulisi maksamaan, ja olisiko sen paikka toteutuessaan mahdollista sijoittaa Souppaan liikenneympyrään tai paloaukeaa lähinnä olevaan ympyrään.

Ehdotamme, että paloaukea huomioidaan vuoden 2024 ja patsashanke vuoden 2025 talousarvioita tehtäessä.”

Esittelijä

Kunnanjohtaja Juha Majalahti

Päätösehdotus

Kunnanhallitus lähettää valtuustoaloitteen hallinto- ja vetovoimapalvelujen ja teknisten palvelujen palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekla 19.04.2023 § 58  
128/10.00.00/2023

Valmistelija Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Kunnanjohtaja on 15.3.2023 nimennyt Paloaukion ympäristön kehittämisen ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Kimmo Haapanen, Anne Saarenvalta ja Ilkka Mäkinen sekä ryhmään pyydetään yksi yritysedustaja. Ohjausryhmän vetäjänä toimii Kimmo Haapanen.

Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Lisäksi tekninen johtaja on tehnyt Pihasuunnittelu T:mi H.Brunnilan kanssa sopimuksen alueen suunnittelusta.

Alueen kehittämiseksi on helmi-maaliskuussa tehty webropol-kysely. Kyselyyn saatiin kuntalaisilta runsaasti ehdotuksia. Kysymysten asettelussa painotettiin ratkaisuiden väliaikaisuutta.

Useimmissa ehdotuksissa toivottiin alueen kehittämistä puistomaiseksi alueeksi, pienimuotoista harrastusmahdollisuutta, kahvilaa, leikkipuistoa, pulkkamäkeä ja jäätelökoskia. Toivomuksia on mahdollisuuden mukaan otettu suunnitelmaan mukaan. Suunnitelma valmistuu huhti-toukokuussa 2023 ja se on tarkoitus toteuttaa kesän 2023 aikana.

Esittelijä Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta antaa edellä selostetun vastauksenaan kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteeseen niiltä osin kuin aloite koskee ns. paloaukean aluetta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 43

22.03.2023

Tekninen lautakunta

§ 59

19.04.2023

**Hinnerjoen oppimiskeskus / siirtokelpoisen rakennuksen hankinta**

Tekla 22.03.2023 § 43

Valmistelija

Rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.11.2023 § 360, että Hinnerjoen koulun yhteyteen toteutetaan varhaiskasvatustilat siirtokelpoisena ratkaisuna. Hankkeen pohjarakentamiseen ja pihamuutoksiin on varattu erillinen 150 000 € määräraha vuoden 2023 talousarvion investointiosaan ja tilojen vuokratiloihin on varauduttu talousarvion käyttötalouso-osassa.

Oppimiskeskuksen tarkempi tilasuunnittelu on aloitettu joulukuussa 2022 ja se on koskenut siirtokelpoisen päiväkodin lisäksi erillisenä hankkeena toteutettavien kirjaston ja terveydenhuollon tilojen rakentamista koulun yhteyteen. Suunnittelu on tehty yhteistyössä koulun, varhaiskasvatuksen, kirjaston ja hyvinvointialueen henkilöstön kanssa. Suunnittelussa mukana teknisenä konsulttina on ollut Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy. Päiväkodin osalta hankinta-asiakirjat valmistuivat helmikuussa 2023.

Siirtokelpoisen päiväkotirakennuksen tilojen tarve on n. 320 h<sup>2</sup> ja siihen sijoittuu 2 päiväkotiryhmää: 12 / 16 lasta (0-2 v / sekaryhmä) ja 21 lasta (3-6 v).

Vuokra-aika on 78 kk käyttöönottopäivästä (1.12.2023 – 31.5.2030). Vuokrasopimusta voidaan jatkaa erikseen sovittaessa erikseen neuvoteltavin ehdoin ja kustannuksin. Tilaaja vastaa ylläpitokustannuksista ja toimittaja rakennuksen kunnossapidosta ja teknisten laitteiden toiminnasta.

Rakennuksen käyttöikätaavoite on vähintään 30 vuotta ja sen on kaikkialta osin (mm. esteettömyys, turvallisuus, lämmön- ja ääneneristys, ilmastointi, valaistus ja pintamateriaalien päästölukitus) täytettävä pysyvällä rakennukselle asetetut rakentamismääräykset. Perustuksien rakentaminen kuuluu toimittajalle ja tilaaja vastaa niiden alapuolisista maanrakennustöistä sekä liittymien rakentamisesta toimittajan suunnitelmien perusteella. Rakennus voidaan liittää aluelämpöön tai varustaa lämpöpumpuilla. Lämmönjako toteutetaan lattalämmityksellä.

Tekniset palvelut on kilpailuttanut Hinnerjoen oppimiskeskuksen siirtokelpoisen rakennuksen hankinnan 24.2.2023 päivätyllä tarjouspyynnöllä. Tarjoukset tulee jättää 17.3.2023 klo 12.00 mennessä.

Tarjoajien soveltuvuus arvioidaan tarjousasiakirjoissa esitettyjen tietojen sekä hankintalain tarjoajien soveltuvuuden arviointia koskevien säännösten perusteella. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia on suljettava hankintalain 83 §:n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tilaaja on asettanut minimivaatimukset tarjoajien kokonaisliiketoiminnalle ja referensseille.

Tarjouksen valintaperusteena on hankintalain mukaisesti kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouksista valitaan hintalaatusuhteeltaan paras laaditun pisteytyksen perusteella.

Pisteytyksen painoarvot ovat:

- Tarjoushinta 75 %
- Energiatehokkuus 5 %
- Laatu ja ympäristöasiat 6 %
- Suunnitteluratkaisun toimivuus 9 %

Suunnitteluratkaisun toimivuutta arvioidaan tarjoukseen liitettyjen suunnitelmien perusteella. Arvioinnin tekee tilaajan ja käyttäjien edustajista koottu 2 – 5 hengen työryhmä.

Määräaikaan mennessä saapui 2 tarjousta. Hankintamenettelyssä on päätetty siirtyä neuvottelumenettelyyn tarjouksensa jättäneiden kesken.

Esittelijä	Tekninen johtaja Kimmo Haapanen
Päätösehdotus	Asia siirretään käsiteltäväksi seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekla 19.04.2023 § 59  
87/10.03.02.02/2023

Valmistelija Rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski

Alkuperäisessä tarjouskilpailussa Euran kunta sai 2 hyväksyttävää tarjousta. Tarjousten mukana toimitetut, yhtenä pisteytysperusteena olleet suunnitelmat eivät kuitenkaan olleet kaikilta osin vertailukelpoiset.

Hankintalain EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevan osan 34 §:n mukaan Hankintayksikkö voi siirtyä jatkamaan hankintaa neuvottelumenettelynä, jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä on saatu vain tarjouksia, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjouksia ei voida hyväksyä.

Hankintalain kansallisen kynnysarvojen ylittävien hankintojen hankintamenettelyä koskevan 100 §:n mukaan: Hankintayksikön on noudatettava hankinnan kilpailuttamisessa sellaista menettelyä, joka on 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen periaatteiden mukainen.

Tilapalvelut on hankintalain kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintamenettelyn mukaisesti päättänyt jatkaa hankintaa alkuperäisten tarjousten pohjalta neuvottelumenettelynä molempien tarjoajien kanssa. Molemmat tarjoajat ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä menettelyn. Tarjoajien kanssa on pidetty erillisneuvottelut 23.3.2023, jossa tilaaja on ohjeistanut tarjoajia haluamistaan muutoksista luonnossuunnitelmiin.

Toimittajia pyydettiin toimittamaan määräaikaan 6.4.2023 klo 12.00 mennessä neuvottelumenettelyn mukainen päivitetty tarjoushinta €/kk (alv 0 %), luonnostasoiset päivitettyt suunnitelmat (asemapiirustus,

pohjapiirustus, julkisivupiirustukset ja leikkauspiirustus) sekä tieto siitä, sitoutuuko toimittaja aikaisempaan valmistumisajankohtaan 20.10.2023.

Tarjousten arviointi tehdään neuvottelumenettelyssä kaikilta osin alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisesti, seuraavin poikkeuksin:

- hintavertailu tehdään päivitettyjen tarjoushintojen perusteella
- suunnitteluratkaisun toimivuuden pisteytys tehdään päivitettyjen suunnitelmien perusteella
- aikataulupisteytys tehdään päivitetyn tarjouksen mukaisen valmistumisajan kohtaa koskevan ilmoituksen perusteella

Alkuperäisessä tarjouskilpailussa tarjouksensa jättäneet Parmaco Oy ja Adapteo Finland Oy jättivät neuvottelumenettelyn mukaisesti päivitetty tarjouksensa määräaikaan mennessä.

Yhteenveto saapuneista tarjouksista ja laadittu pisteytys on esityslistan liitteenä.

Esittelijä	Tekninen johtaja Kimmo Haapanen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää valita Hinnerjoen oppimiskeskuksen siirtokelpoisen rakennuksen toimittajaksi Parmaco Oy:n. Päätöksen perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus laaditun pisteytyksen perusteella. Laadittu pisteytys on päätöspöytäkirjan liitteenä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 60

19.04.2023

**Sorkkisten koulun lämmitysmuodon muutos**Tekla 19.04.2023 § 60  
202/10.03.02.01/2023

Valmistelija

Rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski ja Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Sorkkisten koulun lämmitysmuotona on öljy, jota kuluu n. 48 000 l/vuosi. Öljyn hinta on noussut viime vuosina runsaasti, joten myös kiinteistön käyttökustannukset ovat nousseet merkittävästi. Kiinteistö koostuu kolmesta erillisestä rakennuksesta:

- o liikuntasali, 748 m<sup>2</sup>, vm. 1993
- o kivikoulu, 949 m<sup>2</sup>, vm. 1959
- o puukoulu 397 m<sup>2</sup>, vm. 1926

Nykyinen lämpökeskus sijaitsee kivikoulussa ja rakennukset on yhdistetty lämpökanaaleilla toisiinsa.

Euran kunnan uuden strategian mukaan ”kehitämme kuntaa kestävyiden ja energiatehokkuuden näkökulmasta”. Euran kunnan ympäristöohjelman luonnoksessa kunnan öljylämmitteiset kiinteistöt pyritään muuttamaan ympäristöystävällisempiin energiaratkaisuihin vuoteen 2030 mennessä.

Tekniset palvelut on pyytänyt tarjoukset Sorkkisten koulun lämmitysmuodon muutoksesta LämpöYkkönen Oy:ltä sekä Vesi-Lammela Oy:ltä. Uudet lämmitysratkaisut toteutetaan rakennuskohtaisina.

LämpöYkkönen Oy on tarjonnut 7 vuoden palvelusopimusta, jossa päälämmitysjärjestelmän rinnalle asennetaan lämpöpumpputekniikalla toimiva energiansäästöratkaisu kohteeseen mitoitettuna. Sopimus sisältää laitteistot asennettuina, laitteiden käyttöönoton, käyttöajan huollon ja optimoinnin sekä 7 vuoden täystakuun. Sopimuksen hinta on 2 182 €/kk (alv 0 %) eli yhteensä sopimuskaudelta 183 288 € (alv 0 %).

Vesi-Lammela Oy on tarjonnut lämmityksen vaihtoa öljystä ilma-vesilämpöpumppuihin 5 vuoden maksuajalla. Tarjous sisältää laitteistot asennettuina, laitteiden käyttöönoton, käyttöajan huollon maksuajalle ja laitteistojen takuun. Kuukausittainen maksuerä on 1 775 € (alv 0 %) eli yhteensä sopimuskaudelta 106 500 € (alv 0 %).

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita Sorkkisten koulun lämmitysmuodon muutoksen toteuttajaksi Vesi-Lammela Oy:n.

**Muutettu päätösehdotus / Tekninen johtaja:**

Tekninen lautakunta päättää siirtää asian käsittelyn lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 61

19.04.2023

**Luistarin Rekikalliontien ja Katajatien kunnallistekninen perussaneeraus / Urakoitsijan valinta**

Tekla 19.04.2023 § 61  
156/10.03.01.01/2023

Valmistelija

Käyttöpäällikkö Jarkko Leminen

Luistarin alueen kunnallistekniikan saneerausta on toteutettu useina vuosina tavoitteena saneerata koko alue. Vuodelle 2023 on hyväksytty vesihuoltolaitoksen talousarvioon vanhan verkoston saneeraukseen Luistarin saneerauksen jatkamiseen 250 k€, joka riittää kattamaan Rekikallion ja Katajatien saneeraukset, muttei riitä saattamaan koko hanketta loppuun.

Kyseisten teiden suunnitelmia on päivitetty kilpailutusta varten. Kilpailutus on toteutettu Cloudian avulla. Määräaikaan 11.4.2023 klo 10 mennessä saapui 4 hyväksyttävää tarjousta. Jokainen tarjouksensa jättäneistä on käynyt tutustumassa urakkakohteeseen.

Saneerauksen toteuttajaksi toteutetun kilpailutuksen perusteella esitetään valittavaksi Kaivuu ja Kuljetus Nurmi Oy.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita Rekikalliontien ja Katajatien saneerausurakan toteuttajaksi Kaivuu ja Kuljetus Nurmi Oy:n urakkahintaan 210 900,00 € (alv 0%).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 46

22.03.2023

Tekninen lautakunta

§ 62

19.04.2023

**Kaavateiden korjaus ja asfaltointikohteet 2023**

Tekla 22.03.2023 § 46

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta

Kaavateiden päällystykseseen ja peruskorjaukseen (9500) on varattu investoinneissa 150 000 €.

Kohteita päällystetään seuraavasti tärkeysjärjestyksessä.

- 1) Euran terveyskeskuksen ympäristö rakennettiin katuverkon osalta uudelleen v. 2019 ja silloin toteutettiin vain ensimmäinen asfalttikerros (5cm). Katu ei täytä esteettömyysvaatimuksia. Siellä on korkeiden reunakivien vuoksi ollut vaikeuksia liikkua etenkin ikäihmisillä, vaikka pudotuksia on paikkailtu loivemmiksi kadun ylityksissä. Nyt esitetään päällystettäväksi katualueet Terveystie, Versokuja ja Pentti Eskolantie Siltatielle saakka. (kustannusarvio noin 30 000 €)
- 2) Teollisuustien osuus kadun länsipäästä (Askosen kohdalla) n. 150 m, jossa katua levennettiin viime vuonna.
- 3) Knuutilankuja Eurakoskella tien reunojen painumien vuoksi saneerattava, todetaan myöhemmin paikan päällä toteutustapa.
- 4) Nummentie välillä Valimontien- Urheilukeskuksen silta (ja mikäli maanomistaja myöntää luvan päällystetään myös sillalta Eurantielle), sekä poistetaan samalla Nummentien ”töyssyt”. Päällystyksen laajuus todetaan katselmuksessa urakoitsijan kanssa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyt kaavatieto-kohteet vuoden 2023 korjaus- ja asfaltointikohteiksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun ja käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Tekla 19.04.2023 § 62  
85/10.03.01.02/2023

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta

Kaavateiden päällystykseseen ja peruskorjaukseen (9500) on varattu investoinneissa 150 000 €. Bitumin ja öljyn korkean maailmanmarkkinahinnan vuoksi on vaikea arvioida mitä investointiin varatulla rahalla saa. Kohdeluettelo on täydennetty edellisen lautakunnan jälkeen ja kohteet toteutetaan listan järjestyksessä määrärahan puitteissa.

Kohteita päällystetään seuraavasti tärkeysjärjestyksessä.

- 1) Euran terveyskeskuksen ympäristö rakennettiin katuverkon osalta uudelleen v. 2019 ja silloin toteutettiin vain ensimmäinen asfalttikerros (5cm). Katu ei täytä esteettömyysvaatimuksia. Siellä on korkeiden reunakivien vuoksi ollut vaikeuksia liikkua etenkin ikäihmisillä, vaikka pudotuksia on paikkailtu loivemmiksi kadun ylityksissä. Nyt esitetään päällystettäväksi katualueet Terveystie, Versokuja ja Pentti Eskolantie Siltatielle saakka (4cm asfalttia). Urakoitsijan kustannusarvio 30 000 €.
- 2) Teollisuustien osa kadun länsipäästä (Askosen kohdalla) n. 150 m, jossa katua levennettiin viime vuonna.
- 3) Knuutilankujan osa Eurakoskella tien reunojen painumien vuoksi saneerattava osuus n.210m, todetaan myöhemmin paikan päällä toteutustapa.
- 4) Nummentie välillä Valimontien- Urheilukeskuksen silta. Kohde pyritään toteuttamaan vasta kun uusi paineilmahalli on tuotu paikalle ja hallin aiheuttama raskasliikenne ei liikennöi alueella enää. Nummentieltä poistetaan samalla kaksi töyssyä. Tie sillalta Eurantielle päällystetään vasta sitten kun nk. Kivirannann paikoitusalue on valmistunut. Päällystykseen laajuus todetaan katselmuksessa urakoitsijan kanssa.
- 5) Ilvesmäentien osa (n.150m) Eurakoskella välillä Ketunkuja-Karpalistentie. Kadun rumpujen kohtia ja päällysrakennekerroksia saneerattiin viime vuonna.
- 6) Sahatien osa n.100m, joka jätettiin päällystämättä v.2019, matonpesupaikalle johtava tie.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyt kaavatietohteet vuoden 2023 korjaus- ja asfaltointikohteiksi ylläolevassa järjestyksessä investointiin (9500) varatun määrärahan puitteissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Katu- ja tievalaistuksen saneeraus 2023**

Tekla 19.04.2023 § 63  
86/10.03.01.02/2023

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta

Kunnan talousarvion investointiosassa v. 2023 on tievalaistuksen peruskorjaukseen ja laajennukseen varattu 100.000 €:n määräraha.

ELY:n pieniluokkaisten yleisten teiden valaistus on kunnan hoidossa. Suurpainenatriumlamppujen vaihto LEDeiksi tulee aloittaa sekä huolto- ja energiatehokkuus syistä.

Tänä vuonna esitetään vain yksi kohde toteutettavaksi, jossa lisätään valaistusta kunnan katuverkkoon

Kohde 1 Olkankuja ja Naulakuja valaistuksen rakentaminen n.160 m.

Suurpainenatriumvalaisinten ja lamppujen vaihto LEDeiksi seuraavissa kohteissa:

Kohde 2 Eurantie välillä Turuntie -Savikontie 26 kpl  
Savikontie välillä Eurantie - Laitilantie 6 kpl  
Savikontie itään Laitilantiestä 13 kpl

Kohde 3 Eurantie - Sorkkistentie (väli Osmantie - Pysäkintie) 28 kpl

Kohde 4 Sorkkistentie välillä Miekkatie -Harjavallantie 29 kpl

Kohde 5 Filppulantie 32 kpl  
Rakentajantie 11 kpl

Kohde 6 Satakunnankatu välillä Kärjämäentie - Jussintie 24 kpl  
Maasillantie välillä Satakunnankatu - Säskyläntie 29 kpl

Kohde 7 Eurakoskentie Köyliöntielle saakka 20 kpl  
Eurakoskentie Köyliöntie - Rata 12 kpl  
Eurakoskentie Rata - Yhdystie 19 kpl

Kohde 8 Kauttuan keskus:  
Kauppatie/kevyen liik. väylän valaisinten vaihto 6 kpl  
Toritie valaisinten vaihto 7 kpl  
Linjatie + LP valaisinten vaihto 3 kpl  
Toritie pylväiden, valaisinten vaihto 7 kpl

Valaisinten vaihtoa on 159 kpl ELY:n teillä ja 113 kpl kunnan katuverkossa. Kohteet toteutetaan listan mukaisessa järjestyksessä määrärahan puitteissa. Työssä tulee varautua myös mahdolliseen pylväiden vaihtoon, mikäli pylväät osoittautuvat huonokuntoisiksi tai lahoiksi. Kartat kohteista aineiston liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää toteuttaa katu- ja tievalaistuksen saneerausta ja laajennusta talousarvion määrärahan puitteissa seuraavissa kohteissa:

- 1) Olkankuja- Naulakuja uusi valaistus
- 2) Kohteet 2-8 suurpainenatriumlamppujen ja valaisinten vaihtoa LEDeiksi listan mukaisessa järjestyksessä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 64

19.04.2023

**Liikunta-alueet keskustan ulkopuolella / Honkilahti**

Tekla 19.04.2023 § 64  
218/10.03.01.03/2023

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta

Liikunta-alueisiin keskustan ulkopuolella on varattu kunnan investointibudjetissa 25 000 €. Tällainen vastaavanlainen investointi on aiempina vuosina toteutettu Eurakoskella Urheilukentäntien varteen ja Hinnerjoelle Hinnerjoen Kirkkotiellä sijaitsevan lasten leikkikentän kanssa samalle alueelle.

Hinnerjoella paikalliset yhdistykset ovat liikuntapalvelujen kanssa yhdessä sopineet paikan välineille ja tarjouksia pyydettiin ulkourheiluvälineiden valmistajilta tai toimittajilta ja Hinnerjoen yhdistykset ovat saaneet päättää haluamansa välinekokonaisuudet.

Honkilahti ja Panelia ovat kyläkeskuksia joihin ei ole vielä tällaista ulkoliikuntapaikkaa rakennettu.

Euran kunnan tekninen osasto/yhdyskuntatekniikka hoitaa nykyisin kaikkia ulkoliikuntapaikkoja ja tänä vuonna varatulla rahalla on päätetty esittää vastaavaa ulkoliikuntapaikkaa toteutettavaksi Honkilahdelle.

Panelia saanee tulevana suunnitelmavuosina oman liikuntapaikkansa, kun koulun ympäristö ja piha valmistuvat ja paremmin nähdään mihin tällainen alue olisi järkevää sijoittaa.

Tekninen osasto/ yhdyskuntatekniikka pyytää tarjoukset 25 000€:lla (alv. 0%) toteutettavista laitteista ulkoliikuntavälineitä valmistavalta taholta ja Honkilahden yhdistykset yhdessä kunnan kanssa päättävät paikan kunnan omistamalta maalta ja valitsevat laitteet.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Euran kunta pyytää tarjoukset ( 25 000 €/ alv. 0%) ja yhteistyössä honkilahtelaisten yhdistysten edustajien kanssa valitsee ulkoliikuntavälineet ja sijoituspaikan niille Honkilahdelta kunnan omistamalta maalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 65

19.04.2023

**Oikaisuvaatimus / Ylipainehallin hankinta**Tekla 19.04.2023 § 65  
139/02.08.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Euran kunnan tekniset palvelut on pyytänyt tarjouksia Hilma-järjestelmässä ylipainehallista. Ylipainehallia ollaan hankkimassa urheilukeskukseen romahduksen seurauksena korjauskelvottomaksi menneen hallin tilalle.

Halli on tarkoitus perustaa olemassa olevaa anturaa hyväksi käyttäen siten, että anturan päälle rakennetaan sokkeli, jonka päältä varsinainen hallirakenne lähtee. Sokkelin rakentaminen ei kuulu halliurakkaan.

Tarjouksia on pyydetty kaksoiskalvorakenteisesta hallista, jossa ulomman kankaan tyyppi on PVDF 4 ja sisemmän kankaan tyyppi on 0. Hallin ulkopuolista kaapelirakennetta (vaijeriverkkoa) ei sallita. Tarjouspyynnössä on myös tuotu esiin, että tilaajalla on hallin sisäänkäynnit, huoltotunneli ja konehuone, jotka pitää liittää uuteen halliin.

Lisäksi hallin valaistukselle ja suojaverkoille on hallin sisäpintaan tehtävä kiinnityspisteet.

Esityslistan liitteenä on yhteenveto tarjouksista.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita ylipainehallin toimittajaksi Saltex Oy:n kokonaishintaan 352 000,0 € (alv 0). Tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että valtuusto myöntää määrärahan hallin hankintaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: Lautakunnan jäsen Timo Nurminen ja kunnanhallituksen edustaja Ari Reunanen poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:30.

Tekla 19.04.2023 § 65  
139/02.08.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Kunnan tekninen lautakunta on 22.3.2023 päättänyt pöytäkirjan 45 §:n kohdalla valita Hilma-järjestelmässä julkaistun tarjouspyynnön johdosta annetuista tarjouksista ylipainehallin toimittajaksi Saltex Oy:n, jonka tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja määrältään 352.000 € (alv 0 %).

Hankintapäätöksestä on tarjouskilpailuun osallistunut Oy Polarhall Scandinavia Ab jättänyt 11.4.2023 päivätyn oikaisuvaatimuksen, jossa

yhtiö vaatii hankintamenettelyn keskeyttämistä, koska tarjouspyynnön mukaan kaapeliverkko ei ollut sallittu. Tästä johtuen on tarjouspyyntö ollut syrjivä. Hankintayksiköllä on oikeus päättää ylipainehallin teknisistä ominaisuuksista ja sisällyttää ne tarjouspyyntöön. Tarjouspyynnössä 6.3.2023 on kohdassa "Rakennevaatimukset" yksiselitteisesti todettu, että hallin ulkopuolella ei saa olla erillistä kaapelirakennetta (kaapeliverkko). Tämän ominaisuuden vaatiminen ei ole ollut syrjivää, koska tarjouksia tuli useampia ja koska myös oikaisuvaatimuksen tekijä on tehnyt tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen.

Esittelijä	Tekninen johtaja Kimmo Haapanen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hylätä em. perustein Oy Polarhall Scandinavia Ab:n oikaisuvaatimuksen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta § 66

19.04.2023

**Talouskatsaus / tekniset palvelut**

Tekla 19.04.2023 § 66

Tekniselle lautakunnalle esitellään palvelualueen talouden toteutumaa vastuualuekohtaisesti 31.3.2023 tilanteesta. Talousraportti on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee palvelualueen talouden tilanteen ajalta 1.1.-31.3.2023 tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 67

19.04.2023

**Viranhaltijoiden päätökset**

Tekla 19.04.2023 § 67

Hallintosäännön 29 §:n mukaisesti lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä, lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Tekniset palvelut -palvelualueen viranhaltijoiden tekemät päätökset julkaistaan lautakunnan jäsenten tiedoksi välittömästi niiden valmistuttua sähköisessä kokouspalvelussa.

Lautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 15.3. – 11.4.2023.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

**Henkilöstöpäätökset:**

- tekninen johtaja §§ 31-38 ajalta 15.3.-11.4.2023
- rakennuspäällikkö §§ 10-21 ajalta 15.3.-5.4.2023
- siivouspäällikkö §§ 98-172 ajalta 20.3.-11.4.2023
- ruokapalvelupäällikkö §§ 110-143 ajalta 15.3.-5.4.2023
- rakennusmestari §§ 61- 109 ajalta 16.3.-6.4.2023
- yhdyskuntatekniikan päällikkö §§ 14-21 ajalta 21.3.-3.4.2023
- käyttöpäällikkö §§ 10-19 ajalta 15.3.-11.4.2023

**Muut päätökset;**

- käyttöpäällikkö § 1 ajalta 23.3.2023
- tekninen johtaja §§ 19-27 ajalta 15.3.-31.3.2023
- yhdyskuntatekniikan päällikkö §§ 8-11 ajalta 22.3-11.4.2023

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen saatetuiksi eikä ota niitä käsiteltäväkseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 68

19.04.2023

**Ilmoitusasiat**

Tekla 19.04.2023 § 68

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- JVP-Eura Oy, raportti 3-2023, 4-2023, 5-2023, 6-2023
- Eurajoensalmen tarkkailututkimus 02/2023
- Eurajoen tarkkailututkimus 02/2023
- HKScan Finland Oy Euran jätevesitarkkailu 3-2023
- Länsi-Suomen Prosessivesi Oy kuormitusraportti 11.4.2023

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 69

19.04.2023

**Ajankohtaiset asiat**

Tekla 19.04.2023 § 69

Lautakunnalle tuotiin tiedoksi:

- Panelian koululla on toistuvasti tarjottu keliaakikko-oppilaille ruokaa joka ei heille sovellu.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta edellyttää, että ruokapalvelupäällikkö selvittää mistä toistuva virhe johtuu ja tekee tarvittavat johtopäätökset tilanteen korjaamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 70

19.04.2023

**Harolantien katuvalaistuksen laajennus / urakoitsijan valinta**

Tekla 19.04.2023 § 70  
177/10.03.01.02/2023

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta

Harolantien katuvalaistuksen laajennusurakka (ELY:n tie 2194) pituudeltaan n. 2 km:n matkalta on kunnan toimesta kilpailutettu 28.3.2023 Cludia -hankintajärjestelmässä julkaistulla tarjouspyynnöllä.

Urakan suunnittelu aloitetaan tarjouskilpailun jälkeen halvimman tarjouksen suunnittelusta ja rakentamisesta antaneen urakoitsijan kanssa. Suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan Väyläviraston ohjeita.

Tarjoukset tuli jättää 18.4.2023 klo 9.00 mennessä. Määräaikaan mennessä on saatu tarjous 3 yritykseltä. Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousvertailu ovat esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita Harolantien katuvalaistuksen laajennuksen toteuttajaksi Pohjanmaan Antenni ja Valaistus Oy:n urakan suunnittelun ja toteutuksen kokonaishintaan 71.990,00 €/alv 0%.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 55, § 56, § 57, § 58, § 66, § 67, § 68, § 69**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 59, § 61, § 70

## HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE

### I Hankintaoikaisuohje

(hankintalain mukainen hankintaoikaisu)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

#### Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

#### Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

#### Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimitus), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
  - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
  - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
  - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
  - jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
  - jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

### Toimitusosoite

Hankinto-oikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:  
Euran kunta  
Sorkkistentie 10, 27510 Eura

kirjaamo@aura.fi

### Hankinto-oikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankinto-oikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankinto-oikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimitusyksikölle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemisestä. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankinto-oikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimitusyksikölle.

## II Oikaisuvaatimusohje

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

### Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

### Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

### **Oikaisuvaatimuksen toimittaminen**

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Euran kunta  
Sorkkistentie 10, 27510 Eura

### **Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus**

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 60, § 62, § 63, § 64

## OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Euran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Osoite: Sorkkistentie 10, 27510 Eura  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@eura.fi  
Puhelinnumero: 02 839901

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

## **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Euran kunnan kirjaamosta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 65****VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

**Valitusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

**Valitusaika**

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Valitusperusteet**

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

**Valitusviranomainen**

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku

Puhelin: 029 56 42410 (asiakaspalvelu / kirjaamo)

Faksi: 029 56 42414

Sähköposti: turku.hao(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Puhelinvaihte: 029 56 42400

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

**Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

**Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

**Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Euran kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Sorkkistentie 10, Eura

Käyntiosoite: Sorkkistentie 10

Sähköpostiosoite: kirjaamo@eura.fi

Puhelinnumero: 02 839 901