

**Tekninen lautakunta**

---

**Aika** 12.06.2024 klo 16:30 - 17:59**Paikka** Euran kunnanvirasto, valtuustosali**Käsitellyt asiat**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 68	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 69	Asioiden käsittelyjärjestyksestä päättäminen	4
§ 70	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 71	Lausunto - tekninen lautakunta / saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmästä Forssan kaupungin jätelautakunnan toimialueella	6
§ 72	Valtuustoaloite kuntalaisten palkitsemisesta vesivuotolöydöistä	8
§ 73	Investointiohjelman ja työohjelman muutokset / Tekniset palvelut	10
§ 74	Kiinteistöjen, kaavateiden ja yleisten alueiden talvikunnossapito / auraukset ja hiekoitukset 2024-2026 ja optiokausi 2026-2028	13
§ 75	Teknisen lautakunnan kokousajankohdat syyskaudella 2024	15
§ 76	Talouskatsaus / tekniset palvelut	16
§ 77	Viranhaltijoiden päätökset	17
§ 78	Ilmoitusasiat	18
§ 79	Ajankohtaiset asiat	19

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Helin Rauli	jäsen	
	Juhola Riku	jäsen	
	Maarvala Linda	jäsen	etäyhteys
	Nurminen Timo	jäsen	
	Rintamaa Mikko	puheenjohtaja	
	Tuomi-Mastokangas Jaana	jäsen	
	Vihavainen Tiina	jäsen	
Poissa	Jalonen Riikka		
	Kivistö Onni-Pekka		
	Harri Lehtonen		
	Kankaanranta Kari		
Muu	Haapanen Kimmo	esittelijä	
	Jyräkoski Ari	rakennuspäällikkö	
	Olli Koivuniemi	käyttöpäällikkö	
	Saarenvalta Anne	yhdyskuntatekn.päällikkö	
	Anni Lahtinen	sihteeri	
	Reunanen Ari	kunnanhallituksen edustaja	saapui §71 käsittelyn aikana klo 16:35
	Nummelin Helka	nuorisovaltuuston edustaja	

**Allekirjoitukset**

Mikko Rintamaa  
puheenjohtaja

Anni Lahtinen  
pöytäkirjanpitäjä

**Käsitellyt asiat**

68 - 79

**Pöytäkirjan tarkastus** Eura 12.6.2024

Riku Juhola  
pöytäkirjantarkastaja

Jaana Tuomi-Mastokangas  
pöytäkirjantarkastaja

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla ja [www.eura.fi](http://www.eura.fi) sivustolla alkaen 17.6.2024.

Tekninen lautakunta

§ 68

12.06.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekla 12.06.2024 § 68

Hallintosäännön § 125 mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun puheenjohtaja avattuaan kokouksen, toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Teknisen lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet lautakunnan jäsenistä.

Teknisen lautakunnan 24.5.2023 kokouksesta lähtien, kokouskutsu, esityslista liitteineen ja oheismateriaalein julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu ja esityslista julkisine liitteineen julkaistaan samaan aikaan kunnan sivuilla.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 69

12.06.2024

### Asioiden käsittelyjärjestyksestä päättäminen

Tekla 12.06.2024 § 69

Hallintosäännön 127 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitin toisin päättä.

Hallintosäännön 128 § mukaan toimitin voi erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista.

Esittelijä

Päätösehdotus

Esityslista hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 70

12.06.2024

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tekla 12.06.2024 § 70

Hallintosäännön § 137 mukaan toimitella päätää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Tekninen lautakunta on päätännyt kokouksessaan 21.6.2017 § 55, että pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua lautakunnan jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen päätyttyä. Jos kuitenkin kokouksen kulun johdosta pöytäkirjan laadinta vaatii erityistoimenpiteitä, pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeisenä maanantaina.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen kunnan verkkosivustolla siten, kuin kuntalain 140 §:ssä on säädetty.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Riku Juhola ja Jaana Tuomi-Mastokangas.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 71

12.06.2024

**Lausunto - tekninen lautakunta / saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmästä Forssan kaupungin jätelautakunnan toimialueella**

Tekla 12.06.2024 § 71

166/00.04.01/2024

Valmistelija

Ympäristötekniikan insinööri Satu Palokangas

Forssan kaupungin jätelautakunta pyytää lausuntoa saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmästä 30.6.2024 mennessä.

Jätelain (2011/646) mukaan kiinteistöjen saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksesta on kaksi vaihtoehtoa: kiinteistön haltijan järjestämä saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetus tai kunnan järjestämä jätteenkuljetus.

Forssan jätehuoltosuunnittelija Katja Poudan tekemässä ”Saostus– ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäselvityksestä 2023” ilmenee, että Eurassa ei ole lainvoimaista päätöstä jätelain 37§:n mukaisten edellytysten täyttymisestä. Selvityksen mukaan Eurassa on 1511 kpl kiinteistöjä, joille ei ole raportoitu jätevesijärjestelmän tyhjennystä. 52 prosentilla viemäriverkoston ulkopuolelle jäävistä kiinteistöistä ei ole toteutunut jätehuoltomääräysten mukainen tyhjennys. Kiinteistöllä on velvollisuus huolehtia siitä, että jätevesijärjestelmä on kunnossa ja jätevesilietteet tyhjenetään jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön käyttöasteesta riippumatta säännöllisellä tyhjennyksellä säilytetään järjestelmien puhdistusteho ja taataan järjestelmän toimivuus. Säännöllisellä tyhjennyksellä estetään järjestelmien tukkeutuminen ja lietteen päätyminen maaperään tai vesistöön.

Keskimäärin 80 prosenttia kiinteistöistä koko toimialueella ilmoittaa jätevesijärjestelmäselvityksen olevan ajantasainen:

- Kuitenkaan kaikilla kiinteistöillä ei ole tietoa siitä, mikä jätevesijärjestelmä kiinteistöllä on ja miten sitä tulisi käyttää ja huoltaa.
- Jätevesijärjestelmien puutteitten takia, jätevesijärjestelmään johdettu liete valuu järjestelmästä suoraan maaperään tai jätevesijärjestelmistä tarkoituksellisesti johdetaan jätevesilietteitä suoraan maaperään tai vesistöön.
- On myös tiedossa, että jätevesijärjestelmiä kiinteistöillä tyhjenetään ilman asianmukaista toiminnan hyväksyttämistä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Kuljetusjärjestelmäksi voidaan valita kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus vain, jos jätelain 37 §:n edellytykset täyttyvät:

1. näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset;

Jätelaki 35 § 2 momentti:

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistä riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;

3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

Esittelijä	Tekninen johtaja Kimmo Haapanen
Päätösehdotus	Eurassa edellämainitut edellytykset täyttyvät ja tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan , että saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukset järjestetään jätelain 37 §:n mukaisesti kiinteistön haltijan järjestämänä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus  
Tekninen lautakunta

§ 179  
§ 72

03.06.2024  
12.06.2024

### Valtuustoaloite kuntalaisten palkitsemisesta vesivuotolöydöistä

Khall 03.06.2024 § 179

Valmistelija

**Valmistelu ja lisätiedot:** Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422 4020.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 13.5.2024 seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

“ Euran kunnan vesiverkossa on runsaasti vuotoja ollut jo pitkään, joita ei ole löydetty. Tämä tuo kunnalle turhia kuluja ja laskee myös verkon painetta.

Tämän vuoksi joudumme myös ostamaan lisää vettä Säkylästä. Tuolloin, kun Säkylästä aletaan siirtämään vettä Euran verkostoon, tulee suuria paineenheittoja ja niitten paineenheittojen takia putkistosta irtoaa ruostetta, joka aiheuttaa värjäytymiä käyttöveteen.

Ehdotammekin, että aktiivisia ja valppaita kuntalaisia palkittaisiin jonkinlaisella korvauksella vesivuotolöydöistä, esimerkiksi vuoden uimaliput uimahallille tai vaikka noin 150 euron arvoisia lahjakortteja euralaisiin liikkeisiin. Näistä neuvoteltaisiin aina löytäjän kanssa, mikä on kenellekin sopiva. Tämä voisi aktivoida kuntalaisia seurailemaan enemmän ympärilleen ja ilmoittamaan kuntaan, jos jossain on epäilyttävän märkää aluetta. Tämä tulisi varmasti maksamaan itsensä takaisin moninkertaisesti, kun verkoston vuotoja saadaan kuntoon.”

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus lähettää valtuustoaloitteen teknisten palveluiden palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekla 12.06.2024 § 72  
254/00.01.02/2024

Valmistelija

tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422 4870

Euran kunnan vesijohto- ja viemäriverkosto on paikoitellen huonokuntoista ja sen seurauksena kunnalle aiheutuu merkittäviä kustannuksia. Vesijohtoverkoston vuodot aiheuttavat vuositasolla kustannuksia n. 75 000 € (vuonna 2023 sisältäen tarvikkeet, kaivuutyöt ja henkilöstön työtunnit). Säkylästä on vuoden 2023 aikana ostettu 29 742 m<sup>3</sup> vettä ja hinta oli 0,9 €/m<sup>3</sup>, jolloin kokonaishinta oli 26767,8 €. Veden ostamista aiheuttaa verkoston vuodot ja Mölsin vedenottamalla tehtävät huoltotyöt. Veden johtaminen Säkylästä Euraan ei aiheuta ruosteen irtoamista eikä värjäytymistä. Tavanomaisesti vettä otetaan Säkylästä n.2,5 m<sup>3</sup>/h (n. 10 000 m<sup>3</sup>/a), jolloin vesi pysyy käyttökelpoisena. Normaalisissa kulutustilanteissa omat vesivarat ovat riittävät.



Toukokuun 2024 loppuun mennessä on tullut n. 50 ilmoitusta vesivuodoista, joista kolmessa on todettu vuoto vesijohtoverkostossa. Kaikissa ilmoitetuissa kohteissa käydään toteamassa tilanne. Viemäriverkoston huonon kunnon seurauksena jätevedenpuhdistamoille johdettiin vuoden 2020 aikana 575 332 m<sup>3</sup> vuotovesiä, josta aiheutuu kustannuksia n. 590 000 €.

Verkostojen korjauksiin on talousarviossa usean vuoden ajan osoitettu määrärahoja. Määrärahojen suuruus on riittänyt siihen, että varsinainen korjausvelka on jonkin verran vähentynyt, mutta verkoston ylläpidossa riittää edelleen haasteita.

Vesihuoltolaitoksen toimitusehtojen mukaan asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan laitokselle tonttijohdoissa sekä laitoksen laitteissa havaitsemistaan vioista ja vuodoista.

Yhdenvertaisuuslain 5 §:n mukaan viranomaisella on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Vesihuoltolaitoksen toimitusehtojen mukaisesti asiakkailta on velvollisuus viipymättä ilmoittaa havaitsemistaan vioista tai vuodoista. Asukkaiden tasapuolisen kohtelun edistämiseksi ei muita asukkaita kuin vesihuoltolaitoksen asiakkaita voida kohdella eri tavoin, eli pyritään siihen, että myös muita kuntalaisia kannustetaan tekemään ilmoituksia.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, ettei erillistä korvausta vuotojen ilmoittamisesta makseta, koska se on vesihuoltolaitoksen toimitusehtojen mukaan asiakkaiden velvollisuus. Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle valtuustoaloitetta loppuun käsitellyksi.

Päätös

Asian käsittelyn aikana Rauli Helin teki teknisen johtajan päätösehdotuksesta poikkeavan päätösehdotuksen, että asia palautetaan valmisteluun.

Timo Nurminen kannatti Rauli Helinin tekemää päätösehdotusta. Koska on tehty teknisen johtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus suoritetaan kädennostoäänestys.

Teknisen johtajan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Rauli Helinin ehdotusta äänestävät EI.

Suoritettiin kädennostoäänestys, jossa JAA sai 4 ääntä ja EI sai 3 ääntä.

Äänet jakaantuivat seuraavasti:

Helin Rauli EI

Juhola Riku JAA

Maarvala Linda JAA

Nurminen Timo EI

Rintamaa Mikko EI

Tuomi-Mastokangas Jaana JAA

Vihavainen Tiina JAA

Teknisen lautakunnan päätökseksi äänestyksen tuloksena tuli, että teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin äänestyksen tuloksena.

Tekninen lautakunta	§ 49	24.04.2024
Kunnanhallitus	§ 143	06.05.2024
Tekninen lautakunta	§ 73	12.06.2024

## Investointiohjelman ja työohjelman muutokset / Tekniset palvelut

Tekla 24.04.2024 § 49

Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. 044 422 4955

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 14.2.2024 § 19 päättänyt hyväksyä ja vahvistaa palvelualueen käyttösuunnitelman ja investointihankkeiden työohjelman vuodelle 2024.

Kunnanhallitus on vastaavasti merkinnyt ne tiedokseen kokouksessaan 26.2.2024 § 73. Investointien sitovuustaso on hankeryhmien kokonaisuudet. Niiden sisällä määrärahoista päätetään työohjelmassa. Työohjelmaan on alkuvuoden aikana tullut seuraavia muutostarpeita:

### Yhdyskuntatekniset palvelut:

Korvausinvestoinnit  
9546 Muut pienet investoinnit

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 14.2.2024 hyväksynyt ja vahvistanut palvelualueen käyttösuunnitelman yksimielisesti, lukuun ottamatta Ruukinpuiston jouluvalojen laajennusta, mikä poistettiin investointilistalta.

Investoinneissa on osoittamatta jouluvaloihin varatun määrärahan (10 000€) muutettu käyttökohde.

Yhdyskuntatekniset palvelut esittää tällä määrärahalla toteutettavaksi yhdessä Euran Pallo ry:n kanssa urheilukeskuksen tekonurmen päissä olleiden aitaelementtien siirron ja perustamisen Wembley jalkapallokentän päätyihin ja sivulle.

Esittelijä Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy korvausinvestointien (yhdyskuntatekniset palvelut) hankeryhmän sisällä tehtävät talousarvion muutokset ja antaa muutokset tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: Lautakunnan jäsen Linda Maarvala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi korvausinvestointien (yhdyskuntatekniset palvelut) hankeryhmän sisällä tehtävät talousarvion muutokset.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  Pöytäkirjamerkintä: kunnahallituksen jäsen Reunanen Ari saapui kokouksen ko. asiakohdan käsittelyn aikana kello 15:08.

Tekla 12.06.2024 § 73  
291/10.03.02.01/2024

Valmistelija rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Työohjelmaan tullut seuraavia muutostarpeita:

### **Kiinteistöpalvelut 6020 / Korvausinvestoinnit:**

Hinnerjoen oppimiskeskuksen kirjaston ja terveydenhoitajan tilojen peruskorjauksen, Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven lattiakorjauksen sekä Ahmasojan koulun sisäilmakorjauksen määrärahavaraukset on päivitetty vastaamaan toteutuneiden urakkalaskentojen mukaisia kustannuksia. Päivitetyissä määrärahavarauksissa on huomioitu urakkasumman lisäksi 10 % lisätyövaraus sekä työaikaiset rakennuttajan kustannukset.

Hinnerjoen oppimiskeskuksen kirjaston ja th-tilojen rakentamisen yhteydessä todettiin, että koulun vesi- ja lämpöjohdot ovat merkittävästi ennakoitua huonommassa kunnossa. Vesivahinkojen välttämiseksi lattiarakenteiden sisällä olevat vesi ja viemärijohtot on poistettava ja rakennettava uusiksi välittömästi. Samalla on uusittava puurakennukselle johtavan johtokanavan putkitukset. Tilapalvelut on hankkinut suunnitelman ja pyytää tarjoukset peruskorjaushankkeessa mukana olleilta suunnittelijoilta ja urakoitsijoilta. Hankkeelle on varattu oma 70 000 € määräraha (projekti 9208) hankeryhmän sisäisin muutoksin.

Kiinteistöjen pienten investointien (projekti 9201) sisällä on päivitetty ja lisätty kustannusarvioita aiemmille hankkeille sekä lisätty seuraavat hankkeet:

- Kiukaisten ent. koulukeskus / liikuntasali: Vesikattovahingon korjaustöiden yhteydessä peruskorjattuun liikuntasaliin lisätään äänenvaimennuslevytys seinille kaikumisen ehkäisemiseksi (15 000 €).
- Euran kunnanviraston muutostyöt: Kunnan hallinto keskitettiin kunnanvirastolle. Kunnanviraston toimistotilojen muutostöihin varataan määräraha (15 000 €).
- Koulukeskuksen keskuskeittiön jäähdytys: Keskuskeittiön lämpöolosuhteet ovat olleet työskentelyn kannalta ongelmalliset. Keittiön ilmanvaihtoon lisätään jäähdytys (25 000 €).
- Paloaseman vesikaton vuotojen korjaukset: Paloasemalla on ollut 2 kpl vesikaton ja rännien rakenteesta aiheutuvia vesivuotoja kuluvan kevään aikana. Kastuneet rakenteet korjataan ja rännirakennetta korjataan vastaavien vuotojen ehkäisemiseksi (20 000 €).

Muutoksilla ei ole vaikutusta hankeryhmän kokonaiskustannuksiin.  
Päivitetty työohjelma on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy korvausinvestointien (kiinteistöpalvelut) hankeryhmän sisällä tehtävät talousarvion muutokset ja antaa muutokset tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Kiinteistöjen, kaavateiden ja yleisten alueiden talvikunnossapito / auraukset ja hiekoitukset 2024-2026 ja optiokausi 2026-2028**

Tekla 12.06.2024 § 74  
286/02.08.00/2024

Valmistelija

rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882,  
yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. 044 422 4955

Kiinteistöjen, kaavateiden ja yleisten alueiden talvikunnossapidon (talvikaudet 2022 – 2023 + optio 2023 – 2024) urakat ovat päättyneet ja hankinta tulee kilpailuttaa uudelleen.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.6.2023 §175 Euran kunnan hankintaohjeen, jonka mukaan tarjouspyynnön hyväksyy se toimitielin, joka tekee hankinnasta päätöksen.

Tekniset palvelut on käynyt 23.5.2024 markkinavuoropuhelut hankinnasta mm. kaikkien nykyisten urakoitsijoiden kanssa ja tarjouspyynnön laadinnassa on pyritty huomioimaan keskusteluissa esiin nousseita seikkoja.

Hanke on hankintalain mukainen kansallinen hankinta (yli 150 000 € ja alle 5 382 000 €). Hankintamenettely on avoin. Sopimuskausi on 2 + 2 kautta eli 2024 – 2026 + optiokausi 2026 – 2028. Optiokauden käyttö tulee hyväksyä molempien osapuolien toimesta ja ennen optiokauden alkua tehdään indeksitarkastus (esim. konekustannusindeksi) tuntihintaan.

Työt suoritetaan tuntityönä (€/h, alv 0 %) ja laskutetaan toteutuneiden tuntien mukaan. Urakoitsijat veloitetaan käyttämään tilaajan hankkimaa sähköistä seurantajärjestelmää. Lumettomina talvina urakoitsijoille maksetaan aurasauden jälkeen takuukorvaus, joka on suuruudeltaan 8 x alueen kerta-auraukseen käytetty aikamäärä. Takuukorvauksesta vähennetään toteutuneet aurasuoritukset.

Talvikunnossapitoalueet on jaettu seuraavasti (tarkemmat aluejaot määritetään tarjouspyynnön laadintavaiheessa ja esitetään kartoilla):

- Aurasalue 1 / kadut ym. VT2 pohjoispuoli
- Aurasalue 2 / kadut ym. Kirkonkylänmäki ja Maasilta, Kauttua (osa)
- Aurasalue 3 / kadut ym. Euran keskusta, Nummi, Kauttua (osa), Luistari ja Tolppämäki
- Aurasalue 4 / kadut ym. Kauttua (osa), Varkaudenmäki, Ruukin alue, Kiiskinmäki
- Aurasalue 5 / kadut ja kiinteistöt Hinnerjoki ja Honkilahti
- Aurasalue 6 / kadut ja kiinteistöt Eurakoski ja Panelia
- Aurasalue 7 / Keskustan kiinteistöt (jaetaan 1 – 3 osaan maantieteellisesti)

Auraukset toteutetaan kunnossapitoluokituksen mukaisesti ja lähtökynnys on kaduilla 5 cm ja kevyen liikenteen väylillä ja pihilla 3 cm.

Urakoitsija on velvollinen korvaamaan kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot ja korjaamaan aiheuttamansa vahingot urakka-alueellaan. Urakoitsija voi asentaa alueelleen auraskepit tuntityönä.

Tilaaaja toimittaa auraskepit. Hiekoitushiekan noutopaikoista alueilla 5 ja 6 sovitaan urakkaneuvottelujen yhteydessä.

Urakoitsijan on täytettävä tilaajan asettamat minimivaatimukset kaluston ja henkilöstön osalta:

- tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, jotka eivät täytä hankintalain 80 - 83 §:n eikä tilaajavastuulain mukaisia vaatimuksia
- urakoitsija nimeää tarjottavalle työlle vastuuhenkilön, joka toimii myös yhteyshenkilönä tilaajan suuntaan
- kullekin koneelle on nimettävä vakituinen kuljettaja sekä varahenkilö ja kuljettajalla on oltava vähintään 2 vuoden työkokemus soveltuvista tehtävistä
- ajokoneen on täytettävä vähintään Stage IIIA päästövaatimukset
- kiinteistöjen pihoiden käytössä on ns. keräävä aura (esim. U-aura, nivelaura)
- kaduilla ja yleisillä alueilla käytössä on alueaura tai nivelaura sekä polanneterä
- hiekoittimen säiliön minimikoko on 1 m<sup>3</sup>

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus pisteilyksen perusteella. Hinnan painoarvo on 75 % ja laatutekijöiden 25 %. Laatutekijöitä arvioidaan seuraavasti:

- kaluston päästöluokka vähimmäistason ylittävältä osin, painoarvo max 10 %
- kuljettajan kokemus vähimmäistason ylittävältä osin, painoarvo max 10 %
- hiekoittimen koko vähimmäistason ylittävältä osin, painoarvo max 5 %

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy kiinteistöjen, kaavateiden ja yleisten alueiden talvikunnossapidon tarjouspyynnön vuosille 2024 – 2026 ja optiovuosille 2026 – 2028. Lautakunta valtuuttaa tekniset palvelut tekemään tarjouspyyntöön vähäisiä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä.

Päätös

Tekninen johtaja täydensi päätösehdotustaan kokouksessa seuraavasti:

Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että tarjouspyynnössä huomioidaan mahdolliset Euran kunnan talouden vakauttamistoimenpiteiden vaikutukset.

Alkuperäinen päätösehdotus ja kokouksessa tehty täydennys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 75

12.06.2024

**Teknisen lautakunnan kokousajankohdat syyskaudella 2024**Tekla 12.06.2024 § 75  
442/00.01.02/2023

Valmistelija

Hallintosihteeri Anni Lahtinen

Teknisen lautakunnan kokouspäiviksi vuoden 2024 syyskaudelle ehdotetaan seuraavia keskiviikkopäiviä:

28.8.2024

25.9.2024 (talousarvion 2025 ensimmäinen käsittely)

16.10.2024 (talousarvion 2025 toinen käsittely)

30.10.2024

27.11.2024

11.12.2024

Lautakunnan kokous pidetään myös, jos puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Lautakunta voidaan kiireellisessä tai poikkeuksellisissa asioissa kutsua koolle puhelimitse.

Lautakunnan jäsenille sihteeri ilmoittaa kokouksen ajankohdasta ja esityslistan julkaisusta sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Ilmoitus annetaan sekä tekstiviestillä että sähköpostitse.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää syyskauden 2024 kokouspäiviksi esityksen mukaiset keskiviikkopäivät. Tarvittaessa, perustellusta syystä, voidaan poiketa edellä mainituista ajankohdista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 76

12.06.2024

**Talouskatsaus / tekniset palvelut**

Tekla 12.06.2024 § 76

Tekniselle lautakunnalle esitellään palvelualueen talouden toteumaa vastuualuekohtaisesti 31.5.2024 tilanteesta. Talousraportti on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee palvelualueen tilanteen ajalta 1.1.-31.5.2024 tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Tekninen lautakunta

§ 77

12.06.2024

**Viranhaltijoiden päätökset**

Tekla 12.06.2024 § 77

Hallintosäännön 29 §:n mukaisesti lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä, lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Tekniset palvelut -palvelualueen viranhaltijoiden tekemät päätökset julkaistaan lautakunnan jäsenten tiedoksi välittömästi niiden valmistuttua sähköisessä kokouspalvelussa.

Lautakunnan tiedoksi saatetaan teknisen johtajan, rakennuspäällikön, käyttöpäällikön, yhdyskuntatekniikan päällikön, siivospäällikön, ruokapalvelupäällikön, rakennusmestarin päätökset ajalta 17.05.-06.06.2024.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä sähköisessä kokousjärjestelmässä.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen saatetuiksi eikä ota niitä käsiteltäväkseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi

Tekninen lautakunta

§ 78

12.06.2024

**Ilmoitusasiat**

Tekla 12.06.2024 § 78

**Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy**

- kertareportit JVP-Eura Oy / 5-2024, 6-2024, 7-2024, 8-2024, 9-2024
- Vuosiyhteenveto: Eurajoen ja Eurajoensalmen tarkkailun vuosiraportti 2023
- Säskylän kunnan jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus / Vuosiraportti 2023

**Lammaisten Energia Oy**

- Tiedote / muutoksia verkkopalvelumaksuihin 1.7.2024 alkaen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 79

12.06.2024

**Ajankohtaiset asiat**

Tekla 12.06.2024 § 79

Esittelijä

Päätösehdotus

Merkitään esitetyt ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 68, § 69, § 70, § 71, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 72, § 73****OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

**Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

**Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Euran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Osoite: Sorkkistentie 10, 27510 Eura  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@eura.fi  
Puhelinnumero: 02 839901

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

**Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

## **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Euran kunnan kirjaamosta.