

Tekninen lautakunta

Aika 25.09.2024 klo 16:30 - 18:31**Paikka** Euran kunnanvirasto, valtuustosali**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 95	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 96	Asioiden käsittelyjärjestyksestä päättäminen	4
§ 97	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 98	Talousarvio 2025 1. käsittely / Tekniset palvelut	6
§ 99	Lausunto - Tekninen lautakunta / Tapolan yritysalueen asemakaavan luonnos	8
§ 100	Lausunto - Tekninen lautakunta / Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen esisuunnitelman hyväksyminen	9
§ 101	Nummen alueen vesijohdon saneeraus	12
§ 102	Kiinteistöjen, kaavateiden ja yleisten alueiden talvikunnossapito / auraukset ja hiekoitukset 2024-2026 ja optiokausi 2026-2028	14
§ 103	Venepaikkamaksun muutos	18
§ 104	Liikenneturvallisuuskohteet 2024	19
§ 105	Monitoimihallin lämmitysselvitys	20
§ 106	Adressi Kirkkovainion ja Luistarin alueen leikkipuiston säilyttämiseksi	22
§ 107	Talouskatsaus / tekniset palvelut	24
§ 108	Viranhaltijoiden päätökset	25
§ 109	Ilmoitusasiat	26
§ 110	Ajankohtaiset asiat	27

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Helin Rauli	jäsen	
	Jalonen Riikka	jäsen	
	Juhola Riku	jäsen	
	Kivistö Onni-Pekka	jäsen	
	Nurminen Timo	jäsen	
	Rintamaa Mikko	puheenjohtaja	
	Tuomi-Mastokangas Jaana	jäsen	
	Vihavainen Tiina	jäsen	
Poissa	Maarvala Linda		
	Kankaanranta Kari		
Muu	Haapanen Kimmo	esittelijä	
	Jyräkoski Ari	rakennuspäällikkö	
	Olli Koivuniemi	käyttöpäällikkö	
	Saarenvalta Anne	yhdyskuntatekn.päällikkö	
	Anni Lahtinen	sihteeri	
	Harri Lehtonen	kunnanhallituksen puheenjohtaja	
	Reunanen Ari	kunnanhallituksen edustaja	Poistui §102 käsittelyn aikana klo 17:41
	Lehtonen Lumia	nuorisovaltuuston edustaja	

Allekirjoitukset

Mikko Rintamaa
puheenjohtaja

Anni Lahtinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

95 - 110

Pöytäkirjan tarkastus Eura pvm 25.9.2024

Riku Juhola
pöytäkirjantarkastaja

Timo Nurminen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä
kunnanvirastolla ja www.eura.fi sivustolla alkaen 30.9.2024.

Tekninen lautakunta

§ 95

25.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekla 25.09.2024 § 95

Hallintosäännön § 125 mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun puheenjohtaja avattuaan kokouksen, toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Teknisen lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet lautakunnan jäsenistä.

Teknisen lautakunnan 24.5.2023 kokouksesta lähtien, kokouskutsu, esityslista liitteineen ja oheismateriaalein julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu ja esityslista julkisine liitteineen julkaistaan samaan aikaan kunnan sivuilla.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 96

25.09.2024

Asioiden käsittelyjärjestyksestä päättäminen

Tekla 25.09.2024 § 96

Hallintosäännön 127 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitin toisin päättä.

Hallintosäännön 128 § mukaan toimitin voi erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista.

Esittelijä

Päätösehdotus

Esityslista hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 97

25.09.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekla 25.09.2024 § 97

Hallintosäännön § 137 mukaan toimitaan päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 21.6.2017 § 55, että pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua lautakunnan jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen päätyttyä. Jos kuitenkin kokouksen kulun johdosta pöytäkirjan laadinta vaatii erityistoimenpiteitä, pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeisenä maanantaina.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen kunnan verkkosivustolla siten, kuin kuntalain 140 §:ssä on säädetty.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Riku Juhola ja Timo Nurminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousarvio 2025 1. käsittely / Tekniset palvelut

Tekla 25.09.2024 § 98
303/02.02.00/2024

Valmistelija ja lisätiedot Palvelualueen ja vastualueiden päälliköt

Kunnanhallitus on 17.6.2024 § 196 antanut ohjeen vuoden 2025 talousarvion laadintaan. Lautakuntien pitää käsitellä palvelualueensa talousarvioesitys 21.10.2024 mennessä.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan:

Vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 lähtökohtana on vuoden 2024 talousarvio sekä vakautustyöryhmän loppuraportti.

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n, OVTES:n ja TS:n sopimuskausi on voimassa 1.5.2022-30.4.2025, joten vuoden 2025 palkkojen kehityksestä ei vielä ole tietoa. Vuoden 2025 raamin pohjaoletuksena on palkkojen 2,0 % kasvu.

Palvelualueiden tulee kuvata vakituisen henkilöstön määrän muutokset yksilöidysti vuodesta 2024 vuoteen 2025. Lisäksi palvelualueiden tulee kuvata määräaikaiseen henkilöstöön varattavan määrärahan muutokset vuoden 2024 talousarviosta vuoteen 2025. Sijaismäärärahoja suunnitellessa tulee miettiä kokonaistaloudellisesti kustannustehokkain ratkaisu. Palvelualueiden tulee miettiä mikä on vakinaisen henkilöstön, sijaishenkilöstön ja ns. varahenkilöstön tasapainoin suhde. Oleellista on löytää toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevin vaihtoehto.

Palvelualueet asettavat vastuualueittain kolme määrällistä tai laadullista mittaria. Yhden tulee kuvata/mitata vastualueen palveluiden kustannustehokkuutta ja kahden tuotettujen palveluiden vaikutusta kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen tai kuntalaisten palvelutarpeeseen.

Toiminnallisia tavoitteita peilataan väestörakenteen muutoksiin. Palvelumitoitusten lähtökohtana pidetään 30.6.2024 väestömäärää ja -rakennetta.

Palvelualueiden neuvottelut investointiesityksistä ja sisäisten teknisten palvelujen (toimitilat, ruokapalvelut) ylläpitotarpeista käydään yhdessä kunnanjohtajan, taloushallinnon, teknisen toimen ja palvelualueiden välillä syyskuun loppuun mennessä. Palvelualueiden kiinteistöihin liittyvät investointiesitykset ja irtaimen omaisuuden esitykset toimitetaan keskitetysti syyskuun loppuun mennessä teknisiin palveluihin. Esityksessä tulee huomioida myös tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista johtuvat tarpeet. Investointiraja on 10 000 euroa, jota pienemmille kohteille tulee varata määräraha käyttötalouteen.

Sisäiset erät määritellään keskitetysti yhdessä taloushallinnon, sivistyshallinnon ja teknisten palveluiden kesken.

Käyttötalouden toimintatuottoja (myynti-, maksu- ja muut tuotot) määritettäessä tavoitteena on, että hinnoittelulla katetaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset huomioiden lakien/asetusten määräykset.

Palvelualueiden esitysten tulee sisältää yksityiskohtaiset priorisointiesitykset ja kuvaukset mahdollisten leikkausten vaikutuksista.

Teknisen palvelualueen toimintatuottojen tulee olla vähintään 6 800 000 euroa ja toimintakulujen enintään 11 600 000 euroa tai toimintakatteen enintään 4 800 000 negatiivinen.

Investointitaso ei saa ylittää 3 miljoonaa euroa.

Talousarvio esitysten tulee sisältää vakautustyöryhmän loppuraportissa olleet operatiiviset vakautustoimet ja kiinteistöjen luopumissuunnitelman arvioidut vaikutukset.

Raami ei huomioi sote-kiinteistöjen yhtiöittämiseen liittyvien toimien taloudellisia vaikutuksia ja sisältää hyvinvointialueen keväällä 2024 esittämän mahdollisen vuokratason leikkauksen.

Teknisten palveluiden ulkoisista toimintatuotoista pääosa koostuu vesi- ja jätevesimaksuista (n. 42 %) ja kiinteistöjen vuokratuotoista (n. 55 %).

Vastaavasti ulkoisista toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on n. 31 %, palveluiden oston n. 28 % , aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden n. 32 % sekä vuokratkustannusten n. 8 %.

Talousarvion laadinnassa on pyritty ottamaan huomioon yleinen kustannusten nousu erityisesti elintarvikkeiden, polttonesteiden ja energian osalta.

Vastuualueet ovat laatineet talousarvioehdotuksensa käyttötaloudesta vuodelle 2025 ja se on esityslistan oheismateriaalina. Talousarviota esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion laadinnan tilanteen tiedoksi ja ohjeistaa jatkovalmistelua. Talousarvioehdotus tavoitteineen ja tekstiosineen sekä ehdotus investointiosaksi laaditaan 16.10.2024 olevaan teknisen lautakunnan kokoukseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lausunto - Tekninen lautakunta / Tapolan yritysalueen asemakaavan luonnos

Tekla 25.09.2024 § 99
273/10.02.03/2024

Valmistelija

Valmistelu ja lisätiedot:

käyttöpäällikkö Olli Koivuniemi, puh. (044) 4224 971

yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. 044 422 4955

Euran kaavatoimikunta on asettanut Tapolan yritysalueen asemakaavan luonnoksen nähtäville 23.8.-23.9.2024 väliseksi ajaksi. Euran kaavatoimikunta pyytää lausuntoa luonnoksesta teknisiltä palveluilta. Oheismateriaalina luonnosvaiheen kaavakartta merkintöineen sekä kaavaselostus liitteineen.

VESIHUOLTOLAITOS:

Tapolan yritysalueen asemakaava-alueen luonnoksen alueella ei ole tällä hetkellä rakennettu vesi- eikä viemäriverkostoja. Alueelle on rakennettava vesi-, hulevesi- ja viemäriverkosto. Verkostot on rakennettava ennen tonttien myymistä, jotta vesilaitoksella on valmius ottaa uudet liittyjät asiakkaakseen.

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT:

Tapolan yritysalueen asemakaavan luonnoksessa esitetty kaavatie Tapolantie on uusi katu, joka on rakennettava kaavan vahvistuttua. Kaavaluonnoksessa esitetylle EN-alueelle (energiahuollon alueelle) ei ole kaavassa esitetty kulkuyhteyttä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta antaa lausuntonaan Tapolan yritysalueen asemakaavan luonnoksesta sen, mitä edellä käyttöpäällikkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö ovat asiasta todenneet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 100

25.09.2024

Lausunto - Tekninen lautakunta / Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen esisuunnitelman hyväksyminenTekla 25.09.2024 § 100
291/14.05.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot

Valmistelu ja lisätiedot:

tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422 4870

Harjavallan kaupungin tekninen lautakunta pyytää lausunnot esisuunnitelmasta hankkeen muilta osapuolilta.

Lausunnot tulee antaa 30.9.2024 mennessä. Osapuolia pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko kunta tai vesihuoltolaitos jatkaa hankkeen osapuolena tekopohjavesilaitoksen toteuttamiseen tähtäävien selvitysten seuraavaan tutkimus- ja suunnitteluvaiheeseen. Seuraavan vaiheen keskeinen sisältö on kattavien tekopohjavesitutkimusten tekeminen ja vaikutusten arviointi.

Aiemmissa selvityksissä ja muun muassa Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämisen yleissuunnitelmassa (Sweco, 2021) on pyritty löytämään ratkaisuja, joilla turvataan Satakunnassa laajahkon alueen vedenhankinta pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on toteuttamiskelpoinen ratkaisu, joka on jakelu- ja käsittelykustannuksiltaan alhainen ja jonka toimintavarmuus on hyvä myös mahdollisissa kriisitilanteissa. Pitkän tähtäimen suunnitelmaratkaisu alueella perustuu tekopohjaveteen, jonka ensisijaisena sijoituspaikkana on Järilänvuoren pohjavesialue Kokemäellä ja Harjavallassa. Järilänvuoren pohjavesialueella on tehty aiemmin tutkimuksia, joiden perusteella alue soveltuu hyvin tekopohjavesilaitoksen sijoittamiseen. Alkuperäiset tutkimukset on laadittu Rauman Veden toimeksiannosta 2000-luvun vaihteessa.

Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen esisuunnitteluvaiheessa mukana olevat kunnat ja vesihuoltolaitokset ovat seuraavat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäen Vesihuolto Oy, Laitila, Nakkila, Porin Vesi, Rauman Vesi ja Ulvila. Lisäksi hanketyöryhmään kuuluvat Kuninkaanmännyn Vesi Oy, Säskylän kunta ja STEP Oy.

Sweco Finland Oy on laatinut esisuunnitelman Harjavallan kaupungin toimeksiannosta. Sweco Finland Oy:n alikonsulttina esisuunnitelman laatimisessa on toiminut Tihku Oy.

Tekopohjavesilaitoksen raakavetenä olisi suunnitelman mukaan Kokemäenjoen vesi, jota esikäsitellään ennen harjuun johtamista. Esikäsitellyn jälkeen vesi imeytetään maaperään, jossa se virtaa kohti vedenottoaivoja puhdistuen samalla talousvesikäyttöön soveltuvaksi vedeksi. Ennen verkostoon johtamista tekopohjavesi käsitellään siten, että varmistutaan sen täyttävän kaikki talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen mitoitusvirtaamana on esisuunnitelmassa käytetty arvoa 20 000 m³/d. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan Järilänvuoren pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan luontaista pohjavettä 10 000 m³/d.

Tekopohjaveden muodostamiseen liittyy eritasoisia lupa-asioita: Muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), maanomistajasopimukset ja vesilain mukainen lupa (vesitalouslupa). Näiden pohjaksi on laadittava kattavat tekopohjavesitutkimukset. Esisuunnitelmassa on esitetty karkea hankeaikataulu, jonka mukaan tekopohjaveden muodostaminen ja verkostoon johtaminen päästään aloittamaan noin 15 vuoden kuluttua tutkimusten aloittamisesta. Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen investointikustannusarvio on esitetty esisuunnitelman tarkkuustasolla, ja se on noin 57 miljoonaa euroa, josta Euran kunnan osuudeksi on arvioitu n. 7 miljoonaa euroa.

Tekopohjavesilaitoksen seuraavat vaiheet:

- Säännöllisen pohjavesitarkkailun (pohjaveden pinnankorkeus ja laatu, virtaamat) tekeminen jatkosuunnittelua varten
- Kokemäenjoen pintaveden laadun säännöllinen tarkkailu jatkosuunnittelua varten sekä laadun tarkkailun laajentaminen (erityisesti alkaliteetti, kalsium, kovuus, hiilidioksidi, rauta, mangaani ja alumiini)
- Hankkeessa tulee olla käytettävissä pohjaveden virtausmalli. Esisuunnitelma päivitetään, kun virtausmalli ja aikaisemmat tutkimustulokset ovat käytettävissä esimerkiksi viipymien simulointiin sekä imeytys- ja vedenottoalueiden sijaintien ja koon optimointiin. Pohjaveden virtausmallia päivitetään hankkeen edetessä uusilla tiedoilla ja virtausmallilla tehdään erilaisia simulointeja.
- Koeimeytykset ja -pumppaukset, merkkiainekoe
- Kaivonpaikatutkimukset - Pohjaveden havaintoputkiverkoston ja muun seurantaverkoston täydentäminen
- YVA-menettelyn ja lupaprosessin etenemistä on kuvattu edellä kohdassa 3.4 "Lupa- sekä muut asiat tekopohjavesilaitoksen toteutukseen liittyen" sekä kohdassa 7. "Hankeaikataulu". Näihin liittyvät luontoselvitykset ja muut erillisselvitykset voidaan aloittaa saman tien.
- Pohjavesialueella sijaitsevien riskitoimintojen huomioiminen jatkosuunnittelussa – Yleissuunnitelma
- Toteutussuunnitelma Tekopohjavesilaitoksen rakentamisen sijoituslupa-asiat koskevat seuraavia kokonaisuuksia:
 - Uusi raakavedenotto - Raakavesilinja
 - Runkolinjat imeytysalueille ja ottoalueilta
 - Laitosrakennus

Edellä esitetyn lisäksi tekopohjavesilaitoksen laitosrakennuksen toteutuksessa on varauduttava yleiskaavan muutostarpeeseen, sillä valittu sijoituspaikka sijoittuu maakuntakaavassa virkistysalueeksi merkitylle alueelle sekä yleiskaavassa urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle.

Hankkeen suunnitelmat ja kustannukset tarkentuvat jatkossa tehtävien selvitysten ja tutkimusten edetessä. Kuntien ja toimijoiden lopulliset päätökset hankkeeseen osallistumisesta voidaan tehdä myöhemmässä vaiheessa.

Esisuunnitelma on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksesta laaditun esisuunnitelman. Lisäksi lautakunta päättää osallistua hankkeen jatkosuunnitteluun mikäli siihen pääsääntöisesti osallistuvat myös esisuunnitteluvaiheessa mukana olleet muut hankkeen osapuolet.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 85
§ 101

28.08.2024
25.09.2024

Nummen alueen vesijohdon saneeraus

Tekla 28.08.2024 § 85

Valmistelija

Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Olli Koivuniemi,
puh. (044) 4224 971.

Nummen alueelle on rakennettu 150 ja 100 mm vesijohtoa, jonka materiaali on rauta. Alueen saneeraustarve on noussut esiin alueella ajoittain heikentyneen vedenlaadun takia. Putkista irtoaa sakkaa ja tämä esiintyy ruosteen värisenä vetenä kiinteistöillä. Vesijohtoja on puhdistettu vuosien saatossa. Veden laadussa ilmenneiden ongelmien takia suunniteltu saneeraus alue on laajentunut alkuperäisestä suunnitelmasta. Lisäksi laajemmalla saneerauksella saadaan koko alue saneerattua kerralla. Vanhat vesijohdot olisi tarkoitus korvata uusilla PEH putkilla. Päärunkojohto tulisi olemaan 160 mm sivuhaarat 110 ja 90 mm.

Kilpailutus käynnistetään teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen ja toteutetaan Cludia/Hilma järjestelmässä. Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta. Hanke on hankintalain kansalliset kynnysarvot alittava pienhankinta (alle 150 000 €) Hankintamenettely on avoin. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, jotka eivät täytä hankintalain 80 - 83 §:n eikä tilaajavastuulain mukaisia vaatimuksia.

Urakoitsijalla tulee olla kokemusta vastaavista töistä viimeisen viiden vuoden ajalta. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseen vähintään kaksi viimeisen viiden vuoden ajalta suoritettua urakkaa. Urakoitsijan on nimettävä työmaalle vastaava työnjohtaja, jonka on oltava vähintään rakennusalan teknikkotutkinnon suorittanut, vastuullisista työmaista kokemusta omaava henkilö. Vastaavana työnjohtajana voi toimia myös vastaavat tiedot ja taidot omaava yrittäjä.

Urakka voidaan käynnistää sopimuksen mukaisesti, kun urakoitsijan valintapäätös on lainvoimainen. Rakennustyön tulee olla valmis liitosten osalta 31.12.2024 ja lopputyöt 1.5.2025 mennessä.

Esittelijä

vs. Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tarjouspyynnön tiedoksi ja hyväksyy tarjouspyynnön ehdot. Lautakunta valtuuttaa tekniset palvelut tekemään tarjouspyyntöön vähäisiä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekla 25.09.2024 § 101
356/02.08.00/2024

Valmistelija

Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Olli Koivuniemi,
puh. (044) 4224 971.

Vesilaitos on julkaissut sähköisen tarjouspyynnön Tarjouspalveluun
29.8.2024. Tarjoukset tuli jättää 20.9.2024 klo 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti 3 urakoitsijaa. Tarjoukset
ylittävät merkittävästi hankitaan varatun määrärahan.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää keskeyttää Nummen alueen vesijohdon
saneeraushankkeen. Keskeytysperusteena hankkeelle varatun
määrärahan ylittyminen. Lisäksi tekninen lautakunta päättää varata
hankkeelle määrärahan vuoden 2025 investointiosaan ja kilpailuttaa
hankkeen uudelleen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 74
§ 102

12.06.2024
25.09.2024

Kiinteistöjen, kaavateiden ja yleisten alueiden talvikunnossapito / auraukset ja hiekoitukset 2024-2026 ja optiokausi 2026-2028

Tekla 12.06.2024 § 74

Valmistelija

rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882,
yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. 044 422 4955

Kiinteistöjen, kaavateiden ja yleisten alueiden talvikunnossapidon (talvikaudet 2022 – 2023 + optio 2023 – 2024) urakat ovat päättyneet ja hankinta tulee kilpailuttaa uudelleen.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.6.2023 §175 Euran kunnan hankintaohjeen, jonka mukaan tarjouspyynnön hyväksyy se toimitielin, joka tekee hankinnasta päätöksen.

Tekniset palvelut on käynyt 23.5.2024 markkinavuoropuhelut hankinnasta mm. kaikkien nykyisten urakoitsijoiden kanssa ja tarjouspyynnön laadinnassa on pyritty huomioimaan keskusteluissa esiin nousseita seikkoja.

Hanke on hankintalain mukainen kansallinen hankinta (yli 150 000 € ja alle 5 382 000 €). Hankintamenettely on avoin. Sopimuskausi on 2 + 2 kautta eli 2024 – 2026 + optiokausi 2026 – 2028. Optiokauden käyttö tulee hyväksyä molempien osapuolien toimesta ja ennen optiokauden alkua tehdään indeksitarkastus (esim. konekustannusindeksi) tuntihintaan.

Työt suoritetaan tuntityönä (€/h, alv 0 %) ja laskutetaan toteutuneiden tuntien mukaan. Urakoitsijat veloitetaan käyttämään tilaajan hankkimaa sähköistä seuranta järjestelmää. Lumettomina talvina urakoitsijoille maksetaan aurasauden jälkeen takuukorvaus, joka on suuruudeltaan 8 x alueen kerta-auraukseen käytetty aikamäärä. Takuukorvauksesta vähennetään toteutuneet aurasuoritukset.

Talvikunnossapitoalueet on jaettu seuraavasti (tarkemmat aluejaot määritetään tarjouspyynnön laadintavaiheessa ja esitetään kartoilla):

- Aurasalue 1 / kadut ym. VT2 pohjoispuoli
- Aurasalue 2 / kadut ym. Kirkonkylänmäki ja Maasilta, Kauttua (osa)
- Aurasalue 3 / kadut ym. Euran keskusta, Nummi, Kauttua (osa), Luistari ja Tolppamäki
- Aurasalue 4 / kadut ym. Kauttua (osa), Varkaudenmäki, Ruukin alue, Kiiskinmäki
- Aurasalue 5 / kadut ja kiinteistöt Hinnerjoki ja Honkilahti
- Aurasalue 6 / kadut ja kiinteistöt Eurakoski ja Panelia
- Aurasalue 7 / Keskustan kiinteistöt (jaetaan 1 – 3 osaan maantieteellisesti)

Auraukset toteutetaan kunnossapitoluokituksen mukaisesti ja lähtökynnys on kaduilla 5 cm ja kevyen liikenteen väylillä ja pihilla 3 cm.

Urakoitsija on velvollinen korvaamaan kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot ja korjaamaan aiheuttamansa vahingot urakka-alueellaan. Urakoitsija voi asentaa alueelleen auraskepit tuntityönä. Tilaaja toimittaa auraskepit. Hiekoitushiekan noutopaikoista alueilla 5 ja 6 sovitaan urakkaneuvottelujen yhteydessä.

Urakoitsijan on täytettävä tilaajan asettamat minimivaatimukset kaluston ja henkilöstön osalta:

- tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, jotka eivät täytä hankintalain 80 - 83 §:n eikä tilaajavastuulain mukaisia vaatimuksia
- urakoitsija nimeää tarjottavalle työlle vastuuhenkilön, joka toimii myös yhteyshenkilönä tilaajan suuntaan
- kullekin koneelle on nimettävä vakituinen kuljettaja sekä varahenkilö ja kuljettajalla on oltava vähintään 2 vuoden työkokemus soveltuvista tehtävistä
- ajokoneen on täytettävä vähintään Stage IIIA päästövaatimukset
- kiinteistöjen piholla käytössä on ns. keräävä aura (esim. U-aura, nivelaura)
- kaduilla ja yleisillä alueilla käytössä on alueaura tai nivelaura sekä polanneterä
- hiekoittimen säiliön minimikoko on 1 m³

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus pisteytyksen perusteella. Hinnan painoarvo on 75 % ja laatutekijöiden 25 %. Laatutekijöitä arvioidaan seuraavasti:

- kaluston päästöluokka vähimmäistason ylittävältä osin, painoarvo max 10 %
- kuljettajan kokemus vähimmäistason ylittävältä osin, painoarvo max 10 %
- hiekoittimen koko vähimmäistason ylittävältä osin, painoarvo max 5 %

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy kiinteistöjen, kaavateiden ja yleisten alueiden talvikunnossapidon tarjouspyynnön vuosille 2024 – 2026 ja optiovuosille 2026 – 2028. Lautakunta valtuuttaa tekniset palvelut tekemään tarjouspyyntöön vähäisiä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä.

Päätös

Tekninen johtaja täydensi päätösehdotustaan kokouksessa seuraavasti:

Lisäksi tekninen lautakunta päättää että tarjouspyynnössä huomioidaan mahdolliset Euran kunnan talouden vakauttamistoimenpiteiden vaikutukset.

Alkuperäinen päätösehdotus ja kokouksessa tehty täydennys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882,
yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. 044 422 4955

Tekniset palvelut on kilpailuttanut kaavakatujen, kiinteistöjen ja alueiden talvikunnossapidon, käsittäen aurauksen ja hiekoituksen talvikausina 2024-2026 ja 2026-2028 (optio).

Tarjouspyynnön hyväksymisen jälkeen tilaaja on jatkanut markkinavuoro-puhelua urakoitsijoiden kanssa. Keskustelun perusteella tarjouspyynnön päästöluokan minimivaatimus poistettiin mutta muutoksella ei ollut vaikutusta päästöluokan suunniteltuun pisteytykseen. Samoin aurausalue 6 päätettiin jakaa kahtia (6A Kiukainen ja 6B Panelia). Kilpailutus toteutettiin Clouidia-hankintajärjestelmän kautta siten, että tarjoukset tuli jättää sähköisesti 13.9.2022 klo 13.00 mennessä. Määräaikana saatiin aurausalueista tarjouksia seuraavasti:

- Aurausalue 1		3 tarjousta
- Aurausalue 2	2 tarjousta	
- Aurausalue 3	2 tarjousta	
- Aurausalue 4	3 tarjousta	
- Aurausalue 5	1 tarjous	
- Aurausalue 6A	1 tarjous	
- Aurausalue 6B	1 tarjous	
- Aurausalue 7A	1 tarjous	
- Aurausalue 7B	2 tarjousta	
- Aurausalue 7C	2 tarjousta	

Niillä aurausalueilla, joille saatiin useampi tarjous, käytiin selonottotilaisuus kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa. Selonottotilaisuudessa aurausalueilla 2 ja 3 edullisimman tarjouksen jättänyt Jukka Sonkkila ilmoitti, että hän luopuu tarjouspyynnön mukaisesti ko. alueita koskevista tarjouksistaan koska hän on saamassa myös muita aurausalueita hoidettavakseen. Näin ollen aurausalueille 2 ja 3 jäi vain yksi voimassa oleva tarjous.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että Euran kunnan aurauksien ja hiekoitusten urakoitsijoiksi talvikausille 2024-2026 valitaan:

Auraisalue 1	Jukka Sonkkila
Auraisalue 2	Dekopro Oy
Auraisalue 3	Euran Konepojat Oy
Auraisalue 4	Jukka Sonkkila
Auraisalue 5	Jukka Sonkkila
Auraisalue 6A	Kuljetus Alho Ky
Auraisalue 6B	Kiinteistö- ja Urakointipalvelu Alho Oy
Auraisalue 7A	Metsäkoneurakointi Yli-Hemminki Oy
Auraisalue 7B	Vijutek Oy
Auraisalue 7C	Vijutek Oy

Päätöksen perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus tehtyjen aluekohtaisten pisteytysten perusteella.

Valittujen urakoitsijoiden kanssa käydään sopimusneuvottelut ennen sopimusten allekirjoittamista. Optiokauden käyttämisestä tehdään erilliset päätökset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: kunnanhallituksen edustaja Ari Reunanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17:41.

Tekninen lautakunta

§ 103

25.09.2024

Venepaikkamaksun muutos

Tekla 25.09.2024 § 103
358/02.05.00/2024

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. 044 422 4955.

1.9.2024 voimaan tulleen alv-muutoksen ja kunnan taloushallinnon ohjelmien teknisten ominaisuuksien vuoksi venepaikkamaksu on jatkossa 120€ + voimassa oleva alv. Vuonna 2025 maksu on 150,60€ (sis. alv. 25,5%).

Tämän teknisen muutoksen johdosta venepaikkaohje päivitetään vastaamaan edellämainittua asiaa.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy venepaikkamaksun muutoksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 104

25.09.2024

Liikenneturvallisuuskohteet 2024

Tekla 25.09.2024 § 104
92/08.00.00/2024

Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. (044) 4224 955

Liikenneturvallisuuskohteisiin (9504) on varattu v. 2024 investointirahaa 20 000 €.

Investointirahalla toteutettavia asioita on tekeillä kahden Bir puomin hankinta perustuksineen ja toteutettuna kevyen liikenteen väylille estämään läpikulkuliikenne autoilla. Hankinnan arvo n. 5000 €. Läpikulku moottoriajoneuvoilla lisääntyi useassa kohdassa kun kaikki hidasteina toimineet betoniporsaat poistettiin kunnan kaduilta n. 2 vuotta sitten. Aloitteita hidastetöyssyjen rakentamiseksi on tullut mm. Nikkarintieltä ja Sepäntieltä sekä Satakunnankadun alkupäästä. Töyssyjen mahdollisuutta testataan ennakkoon asentamalla siirrettäviä asfalttiin asennettavia hidastetöyssyjä joiden hankintahinta on 4 kpl n.1500 € yhteishintaan. Satakunnankadulle toteutetaan tärinäraidat varoittamaan suojatiestä kohdassa, jossa suojatie ei näy Laitilantien suunnasta ajettaessa hyvin ja kohteessa on ollut henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia. Muita liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä on esim. pysäytysviivan toteuttaminen kestoperäkkökohteissa, joista se puuttuu tai on päällystyksen vuoksi poistunut. Sekä heijastinvarsien lisääminen liikennemerkkeihin. Nämä kohteet on määritelty seudullisen liikennetyöryhmän kokouksessa.

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi edellä esitetyt liikenneturvallisuustoimenpiteet.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta § 74
Tekninen lautakunta § 105

29.06.2022
25.09.2024

Monitoimihallin lämmitysselvitys

Tekla 29.06.2022 § 74

Valmistelija

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Tekniset palvelut on tilannut selvityksen tekojääradan hukkalämmön hyödyntämisestä monitoimihallin lämmitykseen. Selvityksen on tehnyt Sweco Oy.

Lähtökohdat selvityksen tekemiselle olivat:

- Jäädytyslaitteiston käyttöaika on 4 kuukautta vuodessa
- Monitoimihallin sisälämpötila on 10 astetta
- Monitoimihallin lämmitystehon tarve on 700 kW
- Lauhdelämpöä on saatavilla 150 kW teholla, kun jäähdytyslaitteistö käy täydellä teholla (450 kW).

Lähtötietojen perusteella tarkasteltiin onko taloudellisesti perusteltua ottaa tekojääradan lauhdutuksen hukkalämpö käyttöön monitoimihallin lämmityksessä.

Arvioidut rakennuskustannukset on 160 000 €. Laskelmien mukainen lauhdelämmöllä voidaan saada n. 20 000 €:n vuotuinen säästö lämmityskustannuksissa. Laadittujen laskelmien perusteella tehdyn investoinnin takaisinmaksuaika on n. 8 vuotta.

Talvikauden 2021-2022 perusteella maksimi sähköteho jäädytyslaitteistossa oli n. 200 kW. Tarvittava sähköteho jäi yllättävän pieneksi, koska talvi oli suhteellisen kylmä. Tällaisissa olosuhteissa hukkalämpöä monitoimihallin lämmitykseen ei juurikaan synny. Lämpötilan ollessa korkeampi hukkalämpöä syntyy enemmän, koska jäädytyslaitteiston teho kasvaa. Tässä tilanteessa myös monitoimihallin lämmityksen tarve pienenee.

Selvitys lämmön talteenotosta on oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi ja päättää, että tekojääradan lauhdutuksen hukkalämpöä ei hyödynnetä monitoimihallin lämmitykseen, koska tarvittava investointi on merkittävä ja investoinnin takaisinmaksuajan päättyessä on ainakin osa investoinnista uusittava.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tekla 25.09.2024 § 105
404/10.03.02.01/2022

Valmistelija

Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen,
puh. 044 422 4870

Euran Pallo ry on suunnitellut investointeja monitoimihallin lämmitys – ja sähkökulujen pienentämiseksi ja on sopinut kunnan kanssa (Khall 26.8.2024 § 212) investoivansa tekojään hukkalämmön talteenottoon ja asentamalla aurinkopaneelit hallin läheisyyteen. Investointien arvoksi on arvioitu noin 85 000 euroa. Euran Pallo ry tekisi investoinnin kunnan luvalla kunnan kiinteistöön, jolloin saatu hyöty olisi yhteinen. Hankkeelle haetaan Leader-rahoitusta. Euran Pallo ry vastaa omarahoitusosuudesta ja talkootyöstä. Teknisten palveluiden talousarvion tavoitteissa on yhtenä kohtana uusiutuvien energialähteiden hyötykäyttö.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että tarve asian uudelleen valmisteluun raukeaa Euran Pallon suunnitteleminen investointien vuoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Adressi Kirkkovainion ja Luistarin alueen leikkipuiston säilyttämiseksi

Tekla 25.09.2024 § 106
385/10.03.01.03/2024

Valmistelu ja lisätiedot

Valmistelu ja lisätiedot:

yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. 044 422 4955

Kirkkovainion ja Luistarin alueen asukkaat ovat lähettäneet adressin Kirkkovainion leikkipuiston (Kirkkovainio 36-38) säilyttämiseksi. He vastustavat leikkipuiston lakkauttamista. Kirjelmässä kerrotaan, että heidän tietoonsa on tullut leikkipuiston lopettaminen. Adressissa perustellaan leikkipuiston säilyttämistä sekä lasten määrän lisääntymisellä alueella, että leikkipuiston käytöllä päiväkodin tarpeisiin.

Leikkivälineitä pidetään kunnossa olevina ja kaipaavan vain pientä korjausta. Kävijämäärän lisäämiseksi toivotaan pientä ehostusta viihtyvyyden lisäämiseksi. Aiemmin poistettu keinu toivotaan takaisin ja alueelle toivotaan myös penkki-pöytäyhdistelmää.

Adressin oli allekirjoittanut 116 henkilöä.

Eura-Kauttua keskustaajaman asemakaava alueella on 12 leikkipuistoa ja 7 koulua ja päiväkotia joiden pihalla voi toiminta-ajan ulkopuolella leikkiä. Yksi näistä leikkipuistoista on MLL:n hoidossa.

Kunnan vakauttamistoimien yhteydessä on etsitty säästökohteita yhdyskuntatekniikan vastuualueelta ja leikkipuiston/leikkipuistojen lopettaminen on ollut yksi mahdollinen säästökohde asioiden valmisteluvaiheessa.

Kirkkovainion leikkipuisto sijaitsee alueella, jossa ei ole muita leikkipuistoja ja lähimpään leikkipuistoon Otsonkierrossa on matkaa Luistarin alueelta kävellen 200 m- 1500 m riippuen asuinpaikasta.

Kirkkovainion leikkipuiston alueelle on rakennettu vesiposti kunnan toimesta alueelle aiemmin jäädytettyä luistelurataa varten.

Leikkipuiston välineistä on tehty kuntokartoitus ja siinä on määrätty poistettavaksi palloseinä ja muita välineitä on korjattava ja huollettava. Alueen siistimisestä oli myös kuntokartoituksessa maininta. Alueella on mm. lupiinia joka on vieraslaji ja sitä pitää torjua.

Puuttuvaa keinoa ei ole kunta poistanut vaan se on hävinnyt/ poistettu jonkun muun tahon toimesta. Ja uusi keinu on jo asennettu Kirkkovainiolle. Leikkipuistojen hoitamisessa Euran kunnan yhdyskuntatekniikalla on puutarhurin lisäksi kaksi työntekijää koko kunnan alueella. Leikki- ja liikuntapuistoja on yhteensä 18 kunnan hoidossa. Resurssit ovat vähäiset kaikkien alueiden hyvään hoitoon. Näin ollen kunta kannustaa asukkaitaan tarttumaan toimeen asuinalueillaan oman ympäristönsä hoidossa. Useat kuntalaiset ovat jo sopineet talkoohengellä toteuttavista asioista omissa elinympäristöissään. Tällaisia ovat mm. puistometsien aluskasvillisuuden siivoukset ja leikkipuistojen siivoukset talkoilla.

Kirkkovainion leikkipuiston allekirjoittajina oli iso joukko henkilöitä, joiden aktiivisuutta nyt kaivataan leikkipuiston kunnossapidämisessä ja mahdollisesti myös luistelun alueen jäädyttämisessä talvella lapsiaan ja lapsenlapsiaan varten.

Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää, että Kirkkovainion leikkipuiston alueelle hankitaan kunnan toimesta hiekkalaatikko ja pöytä-penkkiyhdistelmä. Palloseinä, vanha penkki ja nuotiopaikka poistetaan alueelta. Muita välineitä kunnostetaan kuntokartoituksen mukaisesti. Kunta ja alueen asukkaiden nimeämät edustajat neuvottelevat asukkaiden osallistumisesta leikkipuiston siivoamiseen ja ylläpitoon jatkossa kunnan suorittamien toimenpiteiden lisäksi. Alueen asukkaat voivat aloittaa alueella jäädytyksen talvisin luistelualueen aikaansaamiseksi lapsille.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 107

25.09.2024

Talouskatsaus / tekniset palvelut

Tekla 25.09.2024 § 107

Tekniselle lautakunnalle esitellään palvelualueen talouden toteumaa vastuualuekohtaisesti 31.8.2024 tilanteesta. Talousraportti on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 108

25.09.2024

Viranhaltijoiden päätökset

Tekla 25.09.2024 § 108

Hallintosäännön 29 §:n mukaisesti lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä, lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Tekniset palvelut -palvelualueen viranhaltijoiden tekemät päätökset julkaistaan lautakunnan jäsenten tiedoksi välittömästi niiden valmistuttua sähköisessä kokouspalvelussa.

Lautakunnan tiedoksi saatetaan teknisen johtajan, rakennuspäällikön, käyttöpäällikön, yhdyskuntatekniikan päällikön, siivouspäällikön, ruokapalvelupäällikön, rakennusmestarin päätökset ajalta 23.8.-20.9.2024. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä sähköisessä kokousjärjestelmässä.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen saatetuiksi eikä ota niitä käsiteltäväkseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 109

25.09.2024

Ilmoitusasiat

Tekla 25.09.2024 § 109

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- HKScan Finland Oy – kertaraportti 7-2024
- JVP Eura Oy – kertaraportti 13-2024, 14-2024, 15-2024, 16-2024

KVVY Tutkimus Oy

- Anttilansuo tulostaulukko, touko-elokuu 2024

Vaasan hallinto-oikeus

- Päätös Vapo Oy / Neova Oy / Ympäristölupa / turvetuotanto

Eurajoen kunta

- Pöytäkirjanote §109 Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 110

25.09.2024

Ajankohtaiset asiat

Tekla 25.09.2024 § 110

Esittelijä

Päätösehdotus

Merkitään esitetyt ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 103, § 104, § 105, § 107, § 108, § 109, § 110

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 101, § 106**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Euran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Osoite: Sorkkistentie 10, 27510 Eura
Sähköpostiosoite: kirjaamo@eura.fi
Puhelinnumero: 02 839901

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Euran kunnan kirjaamosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 102**HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE****I Hankintaoikaisuohje**

(hankintalain mukainen hankintaoikaisu)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintoaikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
 - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
 - jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintoaikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Euran kunta
Sorkkistentie 10, 27510 Eura

kirjaamo@aura.fi

Hankintoaikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintoaikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankintoaikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintoaikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.

II Oikaisuvaatimusohje

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Euran kunta
Sorkkistentie 10, 27510 Eura

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.