

Tekninen lautakunta

Aika 08.05.2025 klo 16:30 - 17:43**Paikka** Rataravintola, Ratakaari 7 Kauttua**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 63	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 64	Asioiden käsittelyjärjestyksestä päättäminen	4
§ 65	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 66	Osavuositarkastus 1.1.-31.3.2025 / Tekniset palvelut	6
§ 67	Talousarvio / Lisämääräraha / Tekniset palvelut, investointiosa	7
§ 68	Korvaushakemus tulvavahingosta	8
§ 69	Liikenneturvallisuuskohde 2025	11
§ 70	Valtuustoaloite Savikontien turvallisuudesta	12
§ 71	Rakennustekniset työt / puitesopimuksen urakoitsijavalinnat	14
§ 72	Sähkötekniset työt / puitesopimuksen urakoitsijavalinnat	17
§ 73	LVI-työt / puitesopimuksen urakoitsijavalinnat	20
§ 74	Viranhaltijoiden päätökset	23
§ 75	Ilmoitusasiat	24
§ 76	Ajankohtaiset asiat	25

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Helin Rauli	jäsen	
	Juhola Riku	jäsen	
	Kivistö Onni-Pekka	jäsen	
	Maarvala Linda	jäsen	
	Nurminen Timo	jäsen	
	Rintamaa Mikko	puheenjohtaja	
	Tuomi-Mastokangas Jaana	jäsen	
	Lehtimäki Riitta-Liisa	varajäsen	
Poissa	Jalonen Riikka		
	Vihavainen Tiina		
	Harri Lehtonen		
	Kankaanranta Kari		
	Virpi Lilja		
Muu	Jyräkoski Ari	esittelijä	
	Olli Koivuniemi	käyttöpäällikkö	
	Saarenvalta Anne	yhdyskuntatekn.päällikkö	
	Anni Lahtinen	sihteeri	
	Reunanen Ari	kunnanhallituksen edustaja	
	Lehtonen Lumia	nuorisovaltuuston edustaja	
	Arja Jussila	ruokapalvelupäällikkö	

Allekirjoitukset

Mikko Rintamaa
puheenjohtaja

Anni Lahtinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

63 - 76

Pöytäkirjan tarkastus Eura 8.5.2025

Jaana Tuomi-Mastokangas
pöytäkirjantarkastaja

Linda Maarvala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä
kunnanvirastolla ja www.eura.fi sivustolla alkaen 9.5.2025

Tekninen lautakunta

§ 63

08.05.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekla 08.05.2025 § 63

Hallintosäännön § 125 mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun puheenjohtaja avattuaan kokouksen, toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Teknisen lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet lautakunnan jäsenistä.

Teknisen lautakunnan 24.5.2023 kokouksesta lähtien, kokouskutsu, esityslista liitteineen ja oheismateriaalein julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu ja esityslista julkisine liitteineen julkaistaan samaan aikaan kunnan sivuilla.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 64

08.05.2025

Asioiden käsittelyjärjestyksestä päättäminen

Tekla 08.05.2025 § 64

Hallintosäännön 127 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön 128 § mukaan toimitella voi erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista.

Päätösehdotus

Esityslista hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 65

08.05.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekla 08.05.2025 § 65

Hallintosäännön § 137 mukaan toimitella päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 21.6.2017 § 55, että pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua lautakunnan jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen päätyttyä. Jos kuitenkin kokouksen kulun johdosta pöytäkirjan laadinta vaatii erityistoimenpiteitä, pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeisenä maanantaina.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen kunnan verkkosivustolla siten, kuin kuntalain 140 §:ssä on säädetty.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Jaana Tuomi-Mastokangas ja Linda Maarvala.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 66

08.05.2025

Osavuosisikatsaus 1.1.-31.3.2025 / Tekniset palvelut

Tekla 08.05.2025 § 66
56/02.02.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Kunnanhallitus on antanut 13.1.2025 § 6 talousarvion 2025 täytäntöönpano-ohjeet.

Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain tehdyistä numeerisista talouden toteumaraporteista. Kunnanhallitukselle raportoidaan osavuosisikatsauksen muodossa neljännesvuosittain.

Neljännesvuosisiraporttia varten palvelualueilta pyydetään analyysi talouspäällikön erillisen ohjeistuksen mukaan tulojen, menojen ja henkilöstömenojen kehittymisestä keskittyen erityisesti kehityksen taustalla oleviin asioihin. Tärkeä on myös todeta, mitä johtopäätöksiä ja toimenpiteitä palvelualue taloustilanteen ja mahdollisesti muuttuneen toiminnan perusteella esittää. Osavuosisikatsaukset esitetään kunnanhallituksen jälkeen valtuustolle.

Esityslistan liitteenä on teknisten palveluiden osavuosisikatsaus ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.

Esittelijä Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee teknisten palveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosisikatsauksen tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 67

08.05.2025

Talousarvio / Lisämääräraha / Tekniset palvelut, investointiosa

Tekla 08.05.2025 § 67
220/02.02.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Fankkeen teollisuusalueella Kariniementie, jonka itä-länsi suunnassa kulkeva osa on rakennettu kevyenliikenteenväyläksi, kulkee Auramaa-yhtiöiden omistaman kiinteistön läpi, jakaen sen kahteen osaan. Auramaa-yhtiöt on keväällä 2025 ollut yhteydessä kuntaan ja todennut, että se aikoo hyödyntää Kariniementien eteläpuolista aiemmin rakentamatonta kiinteistönsosaa oman toimintansa kehittämiseen. Näin ollen kunnan olisi järkevää pohtia vaihtoehtoista linjausta nykyiselle kevyenliikenteenväylälle.

Tekniset palvelut on selvittänyt vaihtoehtoista reittiä kevyenliikenteen väylälle. Korvaava reitti kulkisi Fankkeentieltä Teollisuustielle ja edelleen Kariniementien pohjois-etelä -suuntaista katualuetta pitkin. Tarvittaessa myöhemmin kevyenliikenteen väylää on mahdollista jatkaa yhtenäisesti Teollisuustien varressa Fankkeen laajennusosalle asti. Aluetaito Oy on laatinut alustavat suunnitelmat ja kustannusarviot korvaavasta kevyenliikenteen väylästä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 160 000 – 225 000 € toteutustavasta riippuen.

Kariniementien korvaavan kevyenliikenteen väylän rakentaminen tulee toteuttaa kiireellisenä. Asfaltoinnin toteutus on perusteltua jättää vuodelle 2026. Hankkeeseen ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2025 teknisten palveluiden talousarvion investointiosaan.

Esittelijä Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää 150 000 euron lisämäärärahan talousarvion investointiosaan vuodelle 2025 yhdyskuntateknisten palveluiden korvausinvestointeihin kohteelle Fankkeen alueen kevyenliikenteen väylän siirto.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Korvaushakemus tulvavahingosta [REDACTED], Eura

Tekla 08.05.2025 § 68
76/03.06.02.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot käyttöpäällikkö Olli Koivuniemi, puh. (044) 4224 971

Eurassa oli poikkeuksellinen vesistötulva 25.-28.11.2024. Suuren sademäärän ja nopean lumen sulamisen johdosta mm. Eurajoki ja jokeen laskevat ojat tulvivat. Lisäksi jätevesiverkoston kapasiteetti ylittyi ja jätevettä jouduttiin pumppaamaan Eurajokeen yhteensä noin 20 000 m³.

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan Tekla 12.3.2025 § 43 tulvavahinkojen korvausperusteista koskien marraskuun vesistötulvaa. Päätöksen mukaan Euran kunta ei korvaa kiinteistöille aiheutuneita viemäritulvavahinkoja. Päätöksen perusteena on ollut vesihuoltolain 27 §, Euran vesihuoltolaitoksen yleisten toimintaehtojen kohta 7.3. Ylivoimainen este sekä vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös tulvavahinkojen korvaamisesta. Suomen ympäristökeskuksen lausunnon mukaan 25.-28.11.2024 vesitilanne toistuu harvemmin kuin kerran 50 vuodessa.

Linjaukseen tyytymättömillä on ollut mahdollista tehdä erillinen yksilöity korvaushakemus, josta tehdään erillinen valituskelpoinen päätös. Tekninen lautakunta on saanut valituksen päätöksestä / korvaushakemuksen koskien kiinteistöä osoitteessa [REDACTED]. Kiinteistöön on tullut viemärin kautta jätevettä 26.11.2024. Kiinteistön omistaja on ilmoittanut vahingosta välittömästi ja toimittanut tarkemmat tiedot vahingoista pyynnöstä sähköpostitse 28.11.2024. Korvausvaatimuksessa perustellaan korvaamista vuoden 2020 vastaavanlaisella tulvalla. Lisäksi korvausvaatimuksessa viitataan vahingonkärsijän puhelinkeskusteluissa kunnan edustajalta saamaan ristiriitaiseen tietoon kunnan korvausvastuusta tilanteesta. Joulukuussa käydyn keskustelun aikana kunnalla ei ollut käytössään kaikkia korvausvastuun arviointiin liittyviä tietoja, eikä kunta ollut tehnyt omaa päätöstään tulvaan liittyvien vahinkojen korvaamisesta.

Korvaushakemuksessa vaaditaan, että jäteveden aiheuttaneet vahingot korvataan kiinteistön omistajalle. Vaateena on, että kellarin lattiat puretaan ja uusitaan, pannuhuone, pesuhuone- ja saunatilat uusitaan. Kokonaisvaade on 28 600 €.

Tehokuivaus Oy on vuonna 2020 vahingon yhteydessä tehnyt kosteusmittauksen kiinteistöllä. Raportin mukaan kunnan viemäriverkoston pumppaamossa oli ollut laitevika, jonka takia viemäriveresi oli noussut kyseisen kiinteistön kellarikerrokseen lattiakaivojen kautta. Raportin mukaan kellaritiloissa on ollut viitteitä aikaisempaan kosteuden nousuun rakenteissa ja pitkäaikaisesta kosteusrasituksesta. Tiloja ei pystytty kuivaamaan asuintiloissa vaadittavaan kosteustasoon, jolloin kunta korvasi kiinteistölle desinfioinnin.

Helmikuun 2020 viemäritulvan kyseisellä kiinteistöllä aiheutti Sorkkisten jätevesipumppaamon pumppuvika. 10.2.2020 pumppaamon pinta on ollut korkeimmillaan + 353 cm ja jätevettä on pumpattu 6 924 m³/vrk.

Eurajoen vedenkorkeuden mittauspiste sijaitsee osoitteessa Sorkkistentie 51.Eurajoen tulvaraja on +31.00 metriä +N60-korkeusjärjestelmässä. 10.2.2020 joen vedenkorkeus on ollut päiväkohtaisena keskiarvona +30,78 metriä. Vastaavasti 20.2.2020 ja 25.2.2020 vedenkorkeus on ollut yli tulvarajan (+31,05 ja + 31.09), joiden aikana pumppaamon pinta on ollut alle ylärajahälytyksen (+250 cm) ollen + 141 cm ja +115 cm. Myös pumppaamon virtaamat ovat ko. ajankohtina olleet maltillisempia (5 615 m3 ja 5 606 m3). Lisäksi 23.2.pumppaamon pinta oli + 151 cm ja virtaama 9 277 m3/vrk. Helmikuun 2020 jätevesipumppaamoiden ylivuodot kohdistuivat Vähävahe JVP ja niitä oli kolmena päivänä. 10.2. noin 270 m³ ja 22.–23.2. noin 420 m³. Kokonaismäärä noin 690 m³. Luvut osoittavat, että 2020 ongelmana on ollut pumppaamon toimintahäiriö, jonka aiheuttama vahingonkorvausvastuu kuuluu vesihuoltolaitokselle.

Marraskuun 2024 tulvassa Eurajoen vedenkorkeus on ollut 25.11. +30,38 metriä, 26.11. +31,44 metriä ja 27.11. +30,98 metriä. Eurajoki on ylittänyt tulvarajan päiväkohtaisella keskiarvolla 26.11.

Marraskuun 2024 viemäritulvan aiheutti verkoston kapasiteetin ylittyminen. Pumppaamon pinta oli korkeimmillaan + 299 cm. Sorkkisten jätevedenpumppaamolta on 25.11. 2024 pumpattu 9 272 m³ ja lisäksi ylivuotona noin 750 m³. Vastaavasti 26.11. 2024 jätevettä on pumpattu 16 739 m³ ja lisäksi ylivuotona noin 3 600 m³. 27.11.2024 jätevettä on pumpattu 5 524 m³ lisäksi ylivuotona noin 3 600 m³. Marraskuun 2024 viemäriverkoston vesimäärä Sorkkisten kohdalla on siis ollut yli kolminkertainen vuoteen 2020 verrattuna. Taulukossa on kirjattuna ylivuodot marraskuulta 2024, jotka ovat Sorkkisten jätevedenpumppaamon toiminta-alueella.

Jätevedenpumppaamo	Päivämäärä	Ylivuoto
Ahmasoja JVP	26.11.	150 m³
Honkilahti JVP	25.–26.11.	112,5 m³
Kärmemäen JVP	25.–28.11.	1995 m³
Sorkkinen JVP	25.–28.11.	10 200 m³
Vilimussuon JVP	25.–28.11.	1987,5 m³
Vähävahe JVP	25.–28.11.	3150 m³

Eurajoen vedenkorkeustiedot on toimittanut sähköpostilla Varsinais-Suomen ELY-keskus. Jäteveden pumppausmäärät, jätevesipumppaamon pinnankorkeudet ja vuoden 2020 pumppuvian todentaminen on tehty vesihuoltolaitoksen kaukovalvontajärjestelmästä. Suomen Ympäristökeskus on toimittanut lausunnot vuoden 2024 vesitilanteesta. Pumppaamoiden ylivuototiedot vuosilta 2020 ja 2024 on haettu JVP-Eura Oy:n vuosikertomuksista.

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hylkää korvausvaatimuksen. Marraskuun viemäritulva ko. kiinteistöllä on aiheutunut verkoston kapasiteetin ylittymisestä, joka on vesihuoltolain 27 §:n kohdan 2, vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen kohdan 7.3. ja vakuutusyhtiön korvaamatta jättämispäätöksen mukainen ylivoimainen este.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 69

08.05.2025

Liikenneturvallisuuskohde 2025

Tekla 08.05.2025 § 69
80/08.00.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. 044 422 4955

Liikenneturvallisuuskohteisiin (9546) on varattu v. 2025 investointirahaa 20 000 €. Investointirahalla on suunniteltu toteutettavaksi liikenneturvallisuuden kannalta erittäin tärkeäksi koettu kohde Sorkkistentien ja Filppulantien liittymässä.

Liittymäalueen ympäristö toimii Kirkonkylän koulun oppilaiden jättö- ja noutopaikkana. Lapsia kuljetetaan kolmeen eri kohtaan Sorkkistentien varressa seurakuntakeskuksen puolelle, hautausmaan pysäköintialueelle ja tien levennykselle Kirkonkylän koulun ja Euran Pirtin välisellä tieosuudella. Tuonti- ja noutoaikoina liikenne on vilkasta ja lapsia kulkee kaikkien liittymässä sijatsevien kolmen suojatien kautta joka suuntaan.

Suunnitelmana on toteuttaa v. 2025 jokaiselle kolmelle liittymäalueella olevalle suojatielle valaistut suojatiemerkit. Liiketunnistimet huomioivat suojatielle tulevan henkilön ja valot suojatiemerkeissä alkavat vilkkua ja näin herättävät tehokkaasti tiellä moottoriajoneuvolla liikkuvan henkilön huomion. (Vastaava kohde toteutettu v. 2023 Kauttuan koulun kohdalla Maasillantiellä yhdelle suojatielle).

Liikenneturvallisuuskohde on tärkeä ja auttaisi autoilijoita huomioimaan koululaiset ja muut kävellen ja pyörällä liikkuvat henkilöt paremmin. Talousarviossa varattu raha ei riitä tämän kolmen suojatien kokonaisuuden toteuttamiseksi. Paikka on toteutukseltaan haastava, koska koko alue on asfaltoitu tai kivetty ja tunkkaukset kaapeleille ovat vaikeita tai jopa mahdottomia. Tällöin kaapelien sijoittaminen kaivamalla on ainoa mahdollisuus.

Alustava kustannusarvio on n. 50 000€ ja se tultaisiin kattamaan ensisijaisesti talousarvion korvausinvestointiryhmän sisällä mahdollisesti käyttämättä jääneistä rahoista tai yhdyskuntatekniset palvelut hakevat syksyllä lisämäärärahan puuttuvalle osuudelle.

Esittelijä Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi edellä esitetyn liikenneturvallisuuskohteen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

§ 104
§ 70

31.03.2025
08.05.2025

Valtuustoaloite Savikontien turvallisuudesta

Khall 31.03.2025 § 104

Euran sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä jätti 24.3.2025 valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

” Euran keskustan alueella sijaitsee vilkkaasti liikennöity Savikontie. Tiellä liikkuu paljon autoliikennettä, mutta myös raskaampia moottoriajoneuvoja. Tien varrella asuu paljon lapsia, jotka käyttävät tietä koulumatkoihinsa. Nopeusrajoituksista huolimatta melko mutkaisella tiellä moottoriajoneuvot käyttävät suurehkoja nopeuksia. Tieosuuden alkupäässä on pyörätie, joka kuitenkin loppuu lyhyeen.

Savikontien liikenneturvallisuus ei edellä esitetyistä seikoista johtuen ole paras mahdollinen. Edellä olevasta seuraten tässä valtuustoaloitteessa esitetään, että

- Euran kunta selvittää eri keinoja Savikontien liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja ryhtyy selvitystyön jälkeen toimeenpanemaan niitä.
- Euran kunta aloittaa suunnittelun nykyisin Savikontien alkupäässä olevan kävely- ja pyörätien jatkamiseksi. ”

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus lähettää valtuustoaloitteen tekniset palvelut palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekla 08.05.2025 § 70
171/08.00.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot

yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. 044 422 4955

Euran sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän aloite 24.3.2025 koskee Savikontietä joka on ELY:n tie (Yhdystie 12677), aina Eurantieltä Savikontien loppuun asti pituudeltaan 3 720m. Savikontien rinnalla kulkee kävelyn ja pyöräilyn väylä (nro 82677) 912 metrin matkalla. Savikontie muuttuu päätekohtassaan (osoite Savikontie 336 kohdalla) Neittamontieksi, joka on yksityistie. Savikontieellä kävelyn ja pyöräilyn väylä puuttuu noin 2 760 metrin matkalta.

Kävelyn ja pyöräilyn väylä sijaitsee nykyisin kunnan kaava-alueen kohdalla. Savikontien tiealue on siinä kohdassa leveämpi kuin loppuosassa Savikontietä.

Tiealueen vieressä olevat maat omistavat yksityiset maanomistajat. Loppuosassa Savikontietä tien oikealla puolella on 900 metrin matkalla kiinteistö "Iso-ja Vähävaheen vedet", jolla sijaitsee laskuoja.

Teiden liikenteelliset toimenpiteet kuuluvat aina ensisijaisesti tien omistajalle.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus

Euran kunta lähettää 24.3.2025 Euran kunnalle jätetyn valtuustoaloitteen edelleen ELY-keskukselle, joka antaa asiasta lausunnon. Lausunnon saapumisen jälkeen Euran kunta päättää osaltaan mahdollisista jatkotoimista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 55
§ 71

09.04.2025
08.05.2025

Rakennustekniset työt / puitesopimuksen urakoitsijavalinnat

Tekla 09.04.2025 § 55

Valmistelu ja lisätiedot tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Hankinnan kohteena ovat Euran kunnan yksilöimättömät pienet ja keskiuuret rakennustyöt puitejärjestelynä. Kohteita sijaitsee koko Euran kunnan alueella.

Puitesopimusten piiriin kuuluvat Euran kunta/tilapalvelut, perustettava sotekiinteistöyhtiö ja Euran Vuokrakodit Oy.

Hankinnan kohteena ovat tilaajan rakennuksiin, tiloihin ja ympäristöihin tuntitöinä toteutettavat rakennustyöt kuten esimerkiksi tilamuutokset tai rakennusosien uusimiset. Kiinteistökantaan kuuluu muun muassa hallinto- ja toimistotiloja, päiväkoteja, kouluja, palvelutaloja, sote-tiloja, liikuntatiloja, vuokra-asuntoja sekä liiketiloja.

Hankittavat työt yksilöidään tarkemmin puitejärjestelyn sisäisesti töitä tarpeen mukaan hankittaessa. Tarjoajan tulee antaa tuntihinta (€/h) jokaiseen tarjottavaan tehtäväalueeseen. Tilaaja ei sitoudu tilattavien töiden määriin.

Tarjoajien soveltuvuus arvioidaan tarjousasiakirjoissa esitettyjen tietojen sekä hankintalain tarjoajien soveltuvuuden arviointia koskevien säännösten perusteella. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 80 §:n ja/tai 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia (kohta 9), on suljettava Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 83 §:n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Toimittajalla on oltava riittävästi alan kokemusta työn toteuttamiseksi. Toimittajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset työn tekemiseen. Tarjoajan tulee teettää työt pääosin palveluksessaan olevilla henkilöillä.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.6.2023 §175 Euran kunnan hankintaohjeen, jonka mukaan tarjouspyynnön hyväksyy se toimielin, joka tekee hankinnasta päätöksen.

Hankinta on "Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)" mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, kuitenkin EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettely on avoin menettely.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouksista valitaan pisteytyksen perusteella halvin hinta.

Tilaaaja valitsee itselleen enintään kymmenen (10) kokonaistaloudellisesti edullisinta puitesopimuskumppania ellei hyväksyttyjä tarjouksia ole vähemmän. Tarjousten vertailu tehdään niiden tarjousten kesken, jotka on hyväksytty tarjousvertailuun. Tarjoukset pisteytetään. Vertailupisteet muodostuvat tuntiveloitushintojen ja yleiskustannuslisän perusteella.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rakennusteknisten töiden puitesopimuksen tarjouspyynnön. Lisäksi lautakunta valtuuttaa tekniset palvelut tekemään tarjouspyyntöön vähäisiä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekla 08.05.2025 § 71
50/02.08.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot

tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Tekniset palvelut on pyytänyt rakennusteknisten töiden hankinnalle tarjouksia ajalle 1.7.2025-30.6.2027 (2 vuotta) ja optio ajalle 1.7.2027-30.6.2029 (1 vuosi+1 vuosi). Tilaaaja päättää option käyttöönotosta yhdessä sopimuskumppanin kanssa. Optiokauden käyttö tulee hyväksyä molempien osapuolten toimesta.

Tässä hankinnassa puitejärjestelyllä tarkoitetaan tilaajan ja usean toimittajan välistä sopimusta. Puitejärjestelyn tarkoituksena on toimia joustavana hankintamenettelynä, erillisinä työkohdekohtaisina tilauksina tilaajan tarpeen mukaan. Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Tilaaaja ei sitoudu kenenkään osalta mihinkään hankintamääriin, vaan tekee tilaukset oman etunsa mukaisesti. Tilaaaja pidättää itsellään oikeuden määritellä kohteet todellisen tarpeen mukaisesti. Jonkin kohteen poisjäänti (esim. investoinnista tai rakennuksesta luopumisen vuoksi) ei aiheuta tilaajalle korvausvelvollisuutta.

Tarjoukset tuli jättää 30.4.2025 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 8 yritystä.

Tilaaaja valitsee itselleen enintään kymmenen (10) kokonaistaloudellisesti edullisinta puitesopimuskumppania ellei hyväksyttyjä tarjouksia ole vähemmän. Tarjousten vertailu tehdään niiden tarjousten kesken, jotka on hyväksytty tarjousvertailuun. Tarjoukset pisteytetään. Vertailupisteet muodostuvat tuntiveloitushintojen ja yleiskustannuslisän perusteella.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää valita sopimuskaudeksi 1.7.2025-30.6.2027 seuraavat rakennusteknisten töiden urakoitsijat pisteytyksen mukaisessa järjestyksessä: 1) Rakilo Oy 2) Kauttuan Rakennuspalvelu Oy 3) Cateva Oy 4) Kiinteistö ja rakennuspalvelu Take Oy 5) Rakennusliike A.K. Oy 6) Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 7) Rakennus Jalonen Oy 8) HR-Rakentajat Oy
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 56
§ 72

09.04.2025
08.05.2025

Sähkötekniset työt /puitesopimuksen urakoitsijavalinnat

Tekla 09.04.2025 § 56

Valmistelu ja lisätiedot tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Hankinnan kohteena ovat Euran kunnan yksilöimättömät pienet ja keskiuuret sähkötyöt puitejärjestelynä. Kohteita sijaitsee koko Euran kunnan alueella.

Puitesopimusten piiriin kuuluvat Euran kunta/tilapalvelut, perustettava sotekiinteistöyhtiö ja Euran Vuokrakodit Oy.

Hankinnan kohteena ovat tilaajan rakennuksiin, tiloihin ja ympäristöihin tuntitöinä toteutettavat sähkötyöt kuten esimerkiksi valaisimen tai kiinteiden sähkölaitteiden uusiminen, iv-koneen kytkentä tai tilamuutosten yhteydessä tehtävät sähkötyöt.. Kiinteistökantaan kuuluu muun muassa hallinto- ja toimistotiloja, päiväkoteja, kouluja, palvelutaloja, sote-tiloja, liikuntatiloja, vuokra-asuntoja sekä liiketiloja.

Hankittavat työt yksilöidään tarkemmin puitejärjestelyn sisäisesti töitä tarpeen mukaan hankittaessa. Tarjoajan tulee antaa tuntihinta (€/h) jokaiseen tarjottavaan tehtäväalueeseen. Tilaaja ei sitoudu tilattavien töiden määriin.

Tarjoajien soveltuvuus arvioidaan tarjousasiakirjoissa esitettyjen tietojen sekä hankintalain tarjoajien soveltuvuuden arviointia koskevien säännösten perusteella. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 80 §:n ja/tai 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia (kohta 9), on suljettava Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 83 §:n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Toimittajalla on oltava riittävästi alan kokemusta työn toteuttamiseksi. Toimittajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset työn tekemiseen. Tarjoajan tulee teettää työt pääosin palveluksessaan olevilla henkilöillä.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.6.2023 §175 Euran kunnan hankintaohjeen, jonka mukaan tarjouspyynnön hyväksyy se toimitus, joka tekee hankinnasta päätöksen.

Hankinta on "Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)" mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, kuitenkin EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettely on avoin menettely.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouksista valitaan pisteytyksen perusteella halvin hinta. Tilaaaja valitsee itselleen enintään viisi (5) kokonaistaloudellisesti edullisinta puitesopimuskumppania ellei hyväksyttyjä tarjouksia ole vähemmän. Tarjousten vertailu tehdään niiden tarjousten kesken, jotka on hyväksytty tarjousvertailuun. Tarjoukset pisteytetään. Vertailupisteet muodostuvat tuntiveloitushintojen ja yleiskustannuslisän perusteella.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä sähkötekniisten töiden puitesopimuksen tarjouspyynnön. Lisäksi lautakunta valtuuttaa tekniset palvelut tekemään tarjouspyyntöön vähäisiä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekla 08.05.2025 § 72
189/02.08.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot

tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Tekniset palvelut on pyytänyt sähkötekniisten töiden hankinnalle tarjouksia ajalle 1.7.2025-30.6.2027 (2 vuotta) ja optio ajalle 1.7.2027-30.6.2029 (1 vuosi+1 vuosi). Tilaaaja päättää option käyttöönotosta yhdessä sopimuskumppanin kanssa. Optiokauden käyttö tulee hyväksyä molempien osapuolten toimesta.

Tässä hankinnassa puitejärjestelyllä tarkoitetaan tilaajan ja usean toimittajan välistä sopimusta. Puitejärjestelyn tarkoituksena on toimia joustavana hankintamenettelynä, erillisinä työkohdekohtaisina tilauksina tilaajan tarpeen mukaan. Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Tilaaaja ei sitoudu kenenkään osalta mihinkään hankintamääriin, vaan tekee tilaukset oman etunsa mukaisesti. Tilaaaja pidättää itsellään oikeuden määritellä kohteet todellisen tarpeen mukaisesti. Jonkin kohteen poisjäänti (esim. investoinnista tai rakennuksesta luopumisen vuoksi) ei aiheuta tilaajalle korvausvelvollisuutta.

Tarjoukset tuli jättää 30.4.2025 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 12 yritystä.

Tilapalvelut on käsitellyt tarjoukset ja todennut käsittelyn aikana, että tarjouspyyntö on ollut osin tulkinnanvarainen.

Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa, ettei jo aloitettua hankintaprosessia saateta loppuun, vaan prosessi keskeytetään ja jätetään hankinta tekemättä, tai käynnistetään täysin uusi hankintaprosessi. Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä. Oikeuskäytännössä hyväksyttäväksi syyksi on katsottu mm. tulkinnanvarainen tarjouspyyntö. Keskeytys ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin ja mm. saapuneiden tarjousten tietoja ei ole käsitelty julkisesti.

Esittelijä	Tekninen johtaja Jyräkoski Ari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää keskeyttää hankinnan hankintalain 125 §:n perusteella. Perusteluna on tulkinnanvarainen tarjouspyyntö. Lisäksi tekninen lautakunta valtuuttaa tilapalvelut päivittämään tarjouspyynnön tarvittavilta osin ja käynnistämään uusi hankintaprosessi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 57
§ 73

09.04.2025
08.05.2025

LVI-työt /puitesopimuksen urakoitsijavalinnat

Tekla 09.04.2025 § 57

Valmistelu ja lisätiedot tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Hankinnan kohteena ovat Euran kunnan yksilöimättömät pienet ja keskiuuret lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt puitejärjestelyinä. Kohteita sijaitsee koko Euran kunnan alueella.

Puitesopimusten piiriin kuuluvat Euran kunta/tilapalvelut, perustettava sotekiinteistöyhtiö ja Euran Vuokrakodit Oy.

Hankinnan kohteena ovat tilaajan rakennuksiin, tiloihin ja ympäristöihin tuntiin toteutettavat lvi-työt kuten esimerkiksi wc-istuimen vaihto, ilmanvaihtokoneen uusiminen tai tilamuutosten yhteydessä tehtävät lvi-työt. Kiinteistökantaan kuuluu muun muassa hallinto- ja toimistotiloja, päiväkoteja, kouluja, palvelutaloja, sote-tiloja, liikuntatiloja, vuokra-asuntoja sekä liiketiloja.

Hankittavat työt yksilöidään tarkemmin puitejärjestelyn sisäisesti töitä tarpeen mukaan hankittaessa. Tarjoajan tulee antaa tuntihinta (€/h) jokaiseen tarjottavaan tehtäväalueeseen. Tilaaja ei sitoudu tilattavien töiden määriin.

Tarjoajien soveltuvuus arvioidaan tarjousasiakirjoissa esitettyjen tietojen sekä hankintalain tarjoajien soveltuvuuden arviointia koskevien säännösten perusteella. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 80 §:n ja/tai 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia (kohta 9), on suljettava Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 83 §:n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Toimittajalla on oltava riittävästi alan kokemusta työn toteuttamiseksi. Toimittajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset työn tekemiseen. Tarjoajan tulee teettää työt pääosin palveluksessaan olevilla henkilöillä.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.6.2023 §175 Euran kunnan hankintaohjeen, jonka mukaan tarjouspyynnön hyväksyy se toimielin, joka tekee hankinnasta päätöksen.

Hankinta on "Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)" mukainen kansallisen kynnsarvon ylittävä hankinta, kuitenkin EU-kynnsarvon alittava hankinta. Hankintamenettely on avoin menettely.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouksista valitaan pisteytyksen perusteella halvin hinta. Tilaaja valitsee itselleen enintään viisi (5) kokonaistaloudellisesti edullisinta puitesopimuskumppania ellei hyväksyttyjä tarjouksia ole vähemmän. Tarjousten vertailu tehdään niiden tarjousten kesken, jotka on hyväksytty tarjousvertailuun. Tarjoukset pisteytetään. Vertailupisteet muodostuvat tuntiveloitushintojen ja yleiskustannuslisän perusteella. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä LVI-tekniisten töiden puitesopimuksen tarjouspyynnön. Lisäksi lautakunta valtuuttaa tekniset palvelut tekemään tarjouspyyntöön vähäisiä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekla 08.05.2025 § 73
190/02.08.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Tekniset palvelut on pyytänyt LVI-töiden hankinnalle tarjouksia ajalle 1.7.2025-30.6.2027 (2 vuotta) ja optio ajalle 1.7.2027-30.6.2029 (1 vuosi+1 vuosi). Tilaaja päättää option käyttöönotosta yhdessä sopimuskumppanin kanssa. Optiokauden käyttö tulee hyväksyä molempien osapuolten toimesta.

Tässä hankinnassa puitejärjestelyllä tarkoitetaan tilaajan ja usean toimittajan välistä sopimusta. Puitejärjestelyn tarkoituksena on toimia joustavana hankintamenettelynä, erillisinä työkohdekohtaisina tilauksina tilaajan tarpeen mukaan. Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Tilaaja ei sitoudu kenenkään osalta mihinkään hankintamääriin, vaan tekee tilaukset oman etunsa mukaisesti. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden määritellä kohteet todellisen tarpeen mukaisesti. Jonkin kohteen poisjäänti (esim. investoinnista tai rakennuksesta luopumisen vuoksi) ei aiheuta tilaajalle korvausvelvollisuutta.

Tarjoukset tuli jättää 30.4.2025 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 5 yritystä.

Tilaaja valitsee itselleen enintään viisi (5) kokonaistaloudellisesti edullisinta puitesopimuskumppania ellei hyväksyttyjä tarjouksia ole vähemmän. Tarjousten vertailu tehdään niiden tarjousten kesken, jotka on hyväksytty tarjousvertailuun. Tarjoukset pisteytetään. Vertailupisteet muodostuvat tuntiveloitushintojen ja yleiskustannuslisän perusteella.

Esittelijä Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää valita sopimuskaudeksi 1.7.2025-30.6.2027 seuraavat LVI-töiden urakoitsijat pisteytyksen mukaisessa järjestyksessä: 1) Talotekniikka Lehtilä Oy 2) Vesi-Lammela Oy 3) Kauttuan LVI-piste Oy 4) Cateva Oy 5) JS Lvi-urakointi Oy
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 74

08.05.2025

Viranhaltijoiden päätökset

Tekla 08.05.2025 § 74

Hallintosäännön 29 §:n mukaisesti lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä, lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Tekniset palvelut -palvelualueen viranhaltijoiden tekemät päätökset julkaistaan lautakunnan jäsenten tiedoksi välittömästi niiden valmistuttua sähköisessä kokouspalvelussa.

Lautakunnan tiedoksi saatetaan teknisen johtajan, rakennuspäällikön, käyttöpäällikön, yhdyskuntatekniikan päällikön, siivouspäällikön, ruokapalvelupäällikön, rakennusmestarin päätökset ajalta 4.4.- 30.4.2025. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä sähköisessä kokousjärjestelmässä.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen saatetuiksi eikä ota niitä käsiteltäväkseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 75

08.05.2025

Ilmoitusasiat

Tekla 08.05.2025 § 75

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- HKScan Finland Oy Kertaraportti 2-2025, 3-2025
- JVP-Eura Oy Kertaraportit 5-2025, 6-2025
- Vuosiyhteenveto 2024, Säkylän kunta JVP

KVVY Tutkimus Oy

- Yhteenveto 2023-2024, Neova Oy

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 76

08.05.2025

Ajankohtaiset asiat

Tekla 08.05.2025 § 76

Esittelijä

Päätösehdotus

Merkitään esitetyt ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 69, § 70, § 74, § 75, § 76

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 68**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Euran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Osoite: Sorkkistentie 10, 27510 Eura
Sähköpostiosoite: kirjaamo@eura.fi
Puhelinnumero: 02 839901

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Euran kunnan kirjaamosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 71, § 72, § 73**OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS**

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankinto-oikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnyksen.

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankinto-oikaisua. Hankinto-oikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankinto-oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoinen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoinen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytettä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiannotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankinto-oikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankinto-oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankinto-oikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Euran kunta
sähköpostiosoite: kirjaamo@eura.fi
postiosoite: Sorkkistentie 10, 27510 Eura
käyntiosoite: Sorkkistentie 10, 27510 Eura
puhelinnumero: 02 839901

Hankinto-oikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1. asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2. siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän** kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä **kuuden kuukauden** kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut *olennaisesti* puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 15 §:n mukaisesti:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Yhteystiedoilla tarkoitetaan postiosoitetta, puhelinnumeroa ja muita tarpeellisia yhteystietoja kuten sähköpostiosoitetta. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä säädetään.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 16 §:n mukaisesti:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasiassa annetun lain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Valituksen maksut

Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät tuomioistuinmaksulain (1455/2015), tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkastamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) ja oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022-2024 (1123/2021) mukaan.

Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2120 euroa.

Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4240 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6350 euroa.

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 530 euroa.

Hankinta-asioissa peritään 2120, 4240 tai 6350 euron sijasta 500 euron oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.

Markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevista muista kuin markkinaoikeudellisista asioista peritään hakemusmaksua 270 euroa.

Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.

Maksuvelvollinen on asian vireille panija tai hänen sijaansa tullut.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

III Oikaisuvaatimusohje

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Euran kunta

Sorkkistentie 10, 27510 Eura

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.