

Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy

LAUSUNTO

4.12.2024

Pasi Lappalainen
Nosto Consulting Oy

PYHÄJÄRVEN LÄNSIRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS II 4 EURASSA: LAUSUNTO ALUEEN LUONNOSTA

Nosto Consulting Oy laatii Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan II muutosta Euran Koruniemessä. Kaavan laatija tilasi Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy:ltä lausunnon kaavamuutosalueen luonnosta.

Tein alueelle maastokäynnin 22.8.2024. Lisäksi tein Suomen Lajitietokeskukselle aineistopyynnön (4.12.2024) alueelta ja sen lähiympäristöstä ennestään tunnetuista lajiesiintymistä. Tarkastelin maastokäynnillä erityisesti luontotyyppejä, kasvillisuutta ja alueen soveltuvuutta liito-oravalle.

Selvitysalue koostuu suurimmaksi osaksi jo rakennetuista tonteista (kartat 1-2), joilla kasvaa melko runsaasti puustoa (kuva 1) kuten ilmakuvasta voi todeta. Niemen kärjessä se on mäntyvaltaista, mutta alueen eteläosassa sijaitsee pieni, melko vanhaa ja tiheää puustoa kasvava kuusivaltainen sekametsä (merkitty karttoihin 1-2 numerolla 1). Melko kosteassa, lehtomaisessa kuusikossa (kuva 2) kasvaa sekapuina koivua ja tervaleppää. Maassa lojuu muutama tuulenkaato. Rehevässä kenttäkerroksessa tavataan runsaasti käenkaalia. Kasvistoon kuuluu lisäksi mm. soreahiirenporras. Metsään on raivattu kesämökin parkkipaikka (kuva 3).

Kuusikko täyttää melko hyvin liito-oravan (EU:n luontodirektiivin IV a -liitteen laji) elinympäristövaatimukset, vaikka haapoja ei olekaan eikä kolopuitakaan löytynyt. Sen sijaan niemenkärjen mäntyvaltainen puusto sopii liito-oravalle heikommin. Alueelta ei ole havaintoja liito-oravasta, mutta sen levittäytyminen sinne ei ole mahdotonta. Selvitysalueeseen sisältyvät rannat ovat joko kallioisia tai hiekkarantaa. Rannoilla ei ole niin runsaasti kasvillisuutta, että ne sopisivat viitasammakon (EU:n luontodirektiivin IV a -liitteen laji) kutupaikoiksi.

Suomen Lajitietokeskuksen aineistoissa on alueen pieneen kokoon suhteutettuna runsaasti havaintoja, erityisesti perhosista. Havainnoista yksi koski vaarantunutta haarapääskyä, kaksi silmälläpidettävää isokoskeloa, yksi silmälläpidettävää silkkiuikkua, yksi silmälläpidettävää härkälintua, yksi silmälläpidettävää västäräkkiä ja yksi vaarantunutta

harmaalokkia. Haarapääsky ja myös västäräkki pesivät monesti rakennuksissa. Isokoskelo pesii pöntöissä ja jopa rakennusten alla. Silkkiuikku ja härkälintu rakentavat kelluvat pesänsä vesikasvillisuuden sekaan. Harmaalokkihavainto ei viitanne pesintään Koruniemessä tai sen lähellä. Silmälläpidettävä kyhmyristihämähäkki on myös havaittu Koruniemessä. Edellä mainittujen lajien vuoksi ei ole tarpeen esittää kaavamuutosta koskevia suosituksia.

Yhteenvedona voin todeta, ettei selvitysalueelta löytynyt sellaisia luontoarvoja, joilla olisi vaikutusta maankäyttöön.

FM (biologi) Turkka Korvenpää
Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy



Kartat 1-2. Selvitysalue maastokartalla ja ilmakuvalla. © Maanmittauslaitos 12/2024.



Kuva 1. Koruniemen kärkeen vievä tie.



Kuva 2. Kuusivaltaista kosteaa sekametsää selvitysalueen eteläosassa.



Kuva 3. Metsään raivattu parkkipaikka Koruniemen kärkeen vievän tien varrella.