

Hankintayksikön esittely

Tilaaja on Euran kunta / Yhdyskuntatekniset palvelut.

Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena ovat Euran kunnan katu- ja aluevalaistustyöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Toiminta-alueena on koko Euran kunta. Varsinainen sopimuskausi on 24 kuukautta vuosina 2026 - 2027. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen optiona on, että sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi. Sopimuksen irtisanomisaika toistaiseksi voimassa olevalla kaudella on 6 kk kummallakin sopijaosapuolella. Sopimuskauden arvioitu aloitusajankohta on 1.1.2026.

Hankinnan menettely on avoin ja hankintaa ei ole jaettu osiin. Pääasiallinen hankintalaji on urakka ja hankinta on kansallinen hankinta. Hankinnan vuotuinen arvo on n. 200 000 € (alv.0%)

Hankinnan tarkempi määrittely

Hankinta käsittää Euran kunnan (myöhemmin Tilaaja) uusien katuvalaistusverkkojen rakentamiseen liittyviä sähkötekniisiä töitä, jo olemassa olevan katuvalaistusverkon huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sekä katuvalaistuksen peruskorjaukseen liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi hankinta käsittää kunnan puistoalueiden, kenttien, urheilualueiden, ulkoilureittien ja muiden mahdollisten kohteiden valaistukseen ja muuhun tekniikkaan liittyviä sähkötekniisiä töitä sekä sähkötekniisten ja valaistustekniisten suunnitelmien laadintaa.

Työt tehdään tuntityöpohjaisina sähköteinä.

Tilaajan valaistusverkon laajuus on tällä hetkellä noin 3400 valaisinpistettä ja valaistuskeskuksia 83 kappaletta.

Hankinnan pääpaino on valaistuksen huolto- ja kunnossapitotöillä. Tilaajan arvion mukaan suurin osa töistä on Euran kunnan yhdyskuntateknisten palveluiden liikenneväylien (kadut, yksityistiet ja ELY:n pieniluokkaiset tiet) ja yleisten alueiden (puistot, paikoitusalueet, torit) valaistusverkkoon kohdistuvia huolto- ja kunnossapitotöitä. Pienempi osa töistä on yhdyskuntateknisten palveluiden urheilu- ja virkistysalueiden kuten urheilukentät, saunarannat, ulkoilureitit ja kuntopolut toimintoihin liittyviä muita sähkötekniisiä töitä.

Palveluun sisältyvät seuraavat toimet:

Uudis- ja peruskorjauskohteet

- Jalustojen, pylväiden ja valaisimien asennukset
- Pylväiden ja valaisimien kaapeloinnit sekä sähkötekniiset kytkentätyöt jalustassa ja jalustasta ylöspäin, valaisimet käyttökuuntoon kytkettynä
- Mahdollisesti ilma- ja maakaapeleiden (valmiissa putkituksissa) vedot pylväiden välille

- Uusien katuvalaistuskeskusten hankinta, perustaminen ja kaikki keskukseen liittyvät sähkötekniset kytkentätyöt ja liitokset sähköverkkoon sekä kytkentäpyyntöjen teko verkonhaltijalle
- Yhteistyö sähköverkkoyhtiön suuntaan, perustettaessa uutta kv-keskusta (kytkennöistä ja mittaroinnista sopiminen, keskustietojen toimittaminen sähköverkkoyhtiölle)
- Uudisrakennuskohteiden (investointi) rakentamistilanteen raportointi Tilaajan edustajalle, siten kuin ennen työn aloitusta Tilaajan kanssa sovittu
- Valaistusverkon rakentamistöiden kirjaaminen ja toimittaminen pyynnöstä Tilaajalle
- Rakentamisen aikana suunnitelmiin tehtyjen poikkeamien ja kaapelointimuutosten kirjaaminen suunnitelma-asiakirjoihin ja toimittaminen Tilaajan edustajalle, kun kohde rakennettu valmiiksi
- Uudis- ja peruskorjauskohteiden valaistusverkon sähkötekniset tarkistusmittaukset keskukselta ryhmittäin ja rakennettujen linjojen päistä, rakentamisen valmistuessa (ryhmä- ja vaihekuormat, oikosulkuvirrat jne.) ja tietojen toimittaminen kirjallisesti Tilaajan edustajalle mittauksen jälkeen
- Valaisimien asennuksen valmistelu (kaapeloinnit, polttimeasennukset jne.). Tilaajan varikolla on varattu pieni tila piha-alueella (Filppulantie 18a).
- Yhteydenpidosta tele- ja sähköoperaattoreihin, mikäli valaistuksen rakentamistoimet mahdollisesti vaikuttavat operaattoreiden verkkojen toimintaan tai fyysisiin rakenteisiin

Valaistuksen suunnittelusta ja liittymäsopimuksista

- Pienissä kohteissa voi suunnittelutyö tulla urakoitsijalle tehtäväksi.
- Urakoitsijalla on oltava itsellään tai palveluhankintana käytettävissä valaistusteknistä suunnittelua tekevä ammattilainen. Tilaaja toimittaa näissä tapauksissa urakoitsijalle pohjakartat ja katusuunnitelmat dwg-muodossa. Urakoitsijalla on oltava valmiudet cad-järjestelmien muotoisen aineiston käsittelyyn
- Tilaaja hankkii ja tekee katuvalaistuskeskuksille tarvittavat liittymäsopimukset koskien energian siirtoa ja energian ostoja

Huolto- ja peruskorjaus

- Urakoitsija toteuttaa peruskorjattavien kohteiden vanhan valaistuksen ja valaistusrakenteiden purkutytöt
- Valaisimien polttimoiden vaihdot (yksittäisvaihdot, ryhmävaihdot)
- Valaistusverkon huoltokierrokset kaksi (2) kertaa vuodessa

- Vanhojen valaisimien ja liitäntälaitteiden purkaminen ja vaihto uusiin huoltotöiden yhteydessä tarvittaessa tai erikseen pyydettyäessä
- Puupylväsorsien vaihtotyöt tarvittaessa huoltotöiden yhteydessä
- Katuvalaistuskeskusten huolto- ja korjaustyöt
- Ilma- ja maakaapelointeihin liittyvät huolto- ja korjaustyöt, tarvittaessa kaapelointien uusinnat olemassa olevassa verkossa
- Tilaajan ilmoittamat katuvalaistuskeskusten valaistusverkkojen jakorajojen vaatimat muutostyöt ja muutoksiin liittyvät sähkötekniset verkon mittaustyöt
- Huolto- ja kunnossapitotöiden raportointi Tilaajan edustajalle kirjallisesti, kerran kuukaudessa sekä tehtyjen töiden tallentaminen, päivittäminen ja ylläpitäminen
- Valaisinverkon muutos- ja lisäystietojen kirjaaminen sekä oman työn kirjaukset, että Tilaajan ilmoittamat muutostiedot
- Muut valaistusverkon huoltoon ja kunnossapitoon mahdollisesti liittyvät ja Tilaajan edustajan esittämät sähkötekniset työt
- Yhteydenpidosta tele- ja sähköoperaattoreihin, mikäli valaistuksen rakentamisella/peruskorjauksella tai huolto- ja ylläpitotöiden tekemisellä on merkitystä operaattoreiden verkkojen toimintaan tai fyysisiin rakenteisiin
- Tilaajalle tulevien, katuvalaistukseen liittyvien palautteiden vastaanottaminen (sähköpostitse tai Teams) ja kirjaaminen, sekä palautteiden pohjalta tehtävistä toimenpiteistä sopiminen Tilaajan edustajan kanssa. Kuntalaispalautteen kautta tulevia sähköisiä palautteita ja työpyyntöjä Tilaaja välittää (sähköpostilla tai Teams) urakoitsijalle
- Valaistuspylväisiin kohdistuvien kolarikorjausten korjaamiseen liittyvät työt
- Muut mahdolliset sähkötekniset työt, joita Tilaaja osoittaa tehtäväksi
- Työt on tehtävä aina turvallisuusnäkökohdat huomioiden ja mahdolliset havaitut riskit Tilaajalle ilmoitettava

Yleisten alueiden toimintaan liittyvät sähkötekniset työt

- Yleisten alueiden ulkoilureittien, kuntoratojen, puistojen ja parkkialueiden valaistusjärjestelmiin liittyvät sähkötekniset työt tarpeen ja tilauksen mukaan

Päivystyspalvelu

- Palveluntuottajalla tulee olla puhelinpäivystysjärjestelmä, jonka kautta urakoitsijan tulee olla Tilaajan ja viranomaisten tavoitettavissa puhelimitse ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä (24/7/365) mahdollisista

kolareista ja/tai muista vahingoista aiheutuvien valaistuspylväiden korjausten vuoksi.

- Urakoitsijan asentajan tulee olla kohteessa viimeistään 2 tunnin kuluessa hälytyksen saapumisesta urakoitsijalle.
- Urakoitsijalla ei ole oikeutta laskuttaa tavoitettavuudesta erillistä korvausta.

Kalustovaatimukset

Urakoitsijalla tulee olla käytettävissä seuraavat ajoneuvot:

- 1 kpl nostokoriauto
- 1 kpl pieni kuorma-auto nosturilla ja henkilönostokorilla
- 1 kpl kuorma-auto nosturilla ja henkilönostokorilla
- 1 kpl maansiirtokuorma-auto, vähintään 3-akselinen
- 1 kpl kaivinkone (alle 8 tn)
- 1 kpl kaivinkone (8–22 tn)
- 1 kpl pyöräalustainen kaivinkone (yli 14tn)
- 1 kpl Törmäysvaimentimella varustettu ajoneuvo (TMA)

Urakoitsija vastaa kustannuksellaan tässä hankinnassa tarkoitettavan palvelun suorittamiseen vaadittavan ajoneuvo- ja työkalustalon sekä työvälineiden hankinnasta ja kustannuksista. Palveluun käytettävän kaluston tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset koko sopimuskauden ajan (pl. törmäysvaimentimella varustettu ajoneuvo (TMA):

- Ajoneuvot vähintään EURO 6
- Moottorityökoneet vähintään vuosimallia 2018

Kaluston tulee olla tieliikenteeseen tarkoitettuja, kyseiseen käyttötarkoitukseen hyväksytyjä, ehjiä sekä asianmukaisesti tarkastettuja.

Urakoitsijan tulee Tilaaajan pyynnöstä esittää milloin vain sopimuskauden aikana kalustoluettelo, jolla Tilaaaja varmistaa vaatimuksen täyttymisen. Urakoitsija sitoutuu välittömästi korvaamaan vaatimusten vastaisen kaluston vaatimusten mukaisella kalustolla.

Yhteistyö sopimuskauden aikana

Urakoitsijan tässä sopimuksessa tarkoitettuun palveluun liittyen kuuluu vähintään 2–3 kertaa pidettävät urakoitsijan ja tilaaajan väliset hankekokoukset ja/tai tilannekatsaukset. Tilannekatsaukset/kokoukset ovat joko Eurassa tai Teamsilla toteutettuja. Katsauksista ei makseta erillistä korvausta esim. matkakuluista. Kokouksissa käydään läpi mm. kuluneen sopimuskauden toiminta, mahdolliset

reklamaatiot, tulevan vuosijakson arviointi sekä mahdolliset toiminnan kehittämisehdotukset. Urakoitsija laatii vuosineuvotteluista muistion, jonne kirjataan keskeiset tavoitteet ja sovitut toimenpiteet.

Urakoitsija järjestää tarvittaessa yhteensovittamispalavereita urakka-alueella tai sen läheisyydessä toimivien muiden rakentajien, sidosryhmien (mm. operaattorit) tai kiinteistöjen omistajien kanssa. Tilaajan edustajalle pitää varata mahdollisuus osallistua tilaisuuteen. Urakoitsija tekee yhteensovituspalavereista muistion.

Yleistä toiminnasta

Suunnitelmien toimittaminen

Tilaaja ja urakoitsija sopivat valaistusverkon tietojen toimittamisesta.

Materiaalien hankinta

Urakoitsija hankkii palvelun tuottamiseen vaadittavat materiaalit. Urakoitsija laskuttaa materiaalit töiden ohella kuukausittain. Tarkempi käytäntö sovitaan Tilaajan ja urakoitsijan kesken.

Kunnan varikkoalueelle pääsystä sovitaan erikseen Tilaajan ja urakoitsijan välillä.

Tarjouskilpailun ehtoja

Tarjouksen ja kaikkien tarjouksen liitteiden tulee olla suomenkielisiä.

Mikäli tarjoaja käyttää hankinnassa alihankkijoita/urakoitsijoita tarjoaja vastaa alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Alihankkijan tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset siltä osin, kuin vaatimukset koskevat alihankkijan osuutta hankittavan palvelun toteuttamisessa.

Pätevyysvaatimukset:

Tarjoajan tulee todentaa tekninen ja ammatillinen pätevyys täyttämällä toinen seuraavista vaatimuksista.

1. Tarjoajalla tulee olla voimassa vähintään seuraavat kolme (3) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää, tähän Palveluun soveltuvaa, toimialapätevyyttä:
 - 26.2.3 Tie- ja liikennealueiden valaistuksen ja ohjausjärjestelmien huolto- ja ylläpitotyöt
 - 6.6 Väylien ja alueiden valaistus
 - 7.1 Tiet, kadut ja kunnallistekniikka

TAI

2. Tarjoajalla tulee olla referenssein osoitettava kokemus.

Tarjoaja voi osoittaa referensseiksi vähintään yhden (1) vuoden kestäneitä urakoita, jotka ovat sisältäneet tie-, katu- tai liikennealueiden valaistuksen kunnossapitotyötä sekä tie-, katu- tai liikennealueiden ohjausjärjestelmien huolto- ja ylläpitotyötä.

Tällöin tarjoajalla tulee olla 1.1.2019 jälkeen tehtynä ja/tai käynnissä vähintään kolme (3) kappaletta yli 3400 valopisteen kunnossapitourakkaa. Referensseinä esitettävien urakoiden tulee olla kokonaisuudessaan vähintään kolmen (3) vuoden mittaisia.

Käynnissä olevien referenssiurakoiden tulee olla ollut käynnissä tarjouksille asetettuun määräaikaan mennessä vähintään yhden (1) vuoden. Kaikki kolme (3) referenssikohdetta on tullut toteuttaa eri tilaajalle.

Tarjoajalla ei saa olla viimeisen 3. vuoden aikana keskeytettyjä hankintoja / urakoita.

ASENTAJAT

Tarjoaja nimeää sopimuskaudelle kaksi (2) asentajaa. Vähintään toisen nimettävistä asentajista tulee olla 100 -prosenttisesti tilaajan käytettävissä sopimuskauden aikana. Kummallakin asentajalla tulee olla vähintään sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (sähköasentaja). Lisäksi kummallakin asentajalla tulee olla viimeistään ennen sopimuskauden alkua voimassa olevat:

- tie-/katuturva 1-kortti,
- sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002
- työturva- sekä tulityökortti
- ensiapu 1.

Kummallakin asentajalla tulee olla lisäksi vähintään kolmen (3) vuoden kokemus katuvalaistuksen huolto- ja kunnossapidon sähkötöistä. Kolmen (3) vuoden kokemus tulee täyttyä viimeistään tarjouksille asetettuun määräaikaan mennessä.

SÄHKÖTÖIDEN TYÖNJOHTAJA

Tarjoaja nimeää sopimuskaudelle sähkötöiden työnjohtajan. Sähkötöiden työnjohtajalla tulee olla vähintään sähköturvallisuuslain (1135/2016) mukainen S2 pätevyys. Lisäksi sähkötöiden työnjohtajalla tulee olla viimeistään ennen sopimuskauden alkua voimassa olevat:

- tie-/katuturva 2-kortti
- sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002
- työturva- sekä tulityökortti
- ensiapu 1

Sähkötöiden työnjohtajan tulee olla nimettynä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämään urakoitsijarekisteriin. Sähkötöiden työnjohtajalla tulee olla lisäksi vähintään viiden (5) vuoden työnjohtokokemus maanteiden ja/tai katujen valaistuksen kunnossapidosta. Viiden (5) vuoden kokemus tulee täyttyä viimeistään tarjouksille asetettuun määräaikaan mennessä.

Sähkötöiden työnjohtajalla tulee olla vähintään kaksi (2) yli 3400 valopisteen kunnossapitourakkaa, joista kummankin on tullut sisältää tie-, katu- tai liikennealueiden

valaistuksen kunnossapitotyötä sekä tie-, katu- tai liikennealueiden ohjausjärjestelmien huolto- ja ylläpitotyötä. Referensseiksi hyväksytään vuonna 2019 tai myöhemmin valmistuneet urakat. Lisäksi referensseiksi hyväksytään urakat, jotka ovat olleet käynnissä tarjouksille asetettuun määräaikaan mennessä vähintään yhden (1) vuoden. Nimettävän sähkötöiden työnjohtajan on tullut toimia jokaisessa ilmoitettavassa referenssiurakassa sähkötöiden työnjohtajana.

SUUNNITTELIJA

Tarjoaja nimeää sopimuskaudelle suunnittelijan. Suunnittelijalla tulee olla soveltuva sähköalan insinöörin koulutus. Lisäksi suunnittelijalla tulee olla vähintään viiden (5) vuoden työkokemus maanteiden ja katujen ja/tai infrakohteiden sähkösuunnitelmien laatimisesta. Viiden (5) vuoden kokemus tulee täyttyä viimeistään tarjouksille asetettuun määräaikaan mennessä.

Suunnittelijalla tulee olla vähintään 10 toteutunutta maanteiden ja katujen ja/tai infrakohteiden valaistuksen suunnitelmaa. Referensseiksi hyväksytään vuonna 2020 tai myöhemmin valmistuneet suunnitelmat. Referenssisuunnitelmista vähintään kolmen (3) on oltava ELY-keskuksen tiealueelle olevia valaistuskohteita, jotka on toteutettu. Loput referenssikohteet on tullut toteuttaa kuntasektorille. Nimettävän suunnittelijan on tullut toimia suunnittelijana jokaisessa ilmoitettavassa referenssissä.

TOIMINTA- JA LAATUSUUNNITELMA

Tarjoajalla tulee olla kattava toiminta- ja laatusuunnitelma. Toiminta- ja laatusuunnitelman tulee kuvata, miten urakoitsija aikoo toteuttaa tietyn työn tai projektin laadukkaasti, aikataulussa ja tilaajan vaatimusten mukaisesti. Se sisältää kuvauksen yrityksen toimintatavoista, käytettävistä resursseista (kuten henkilöstö, kalusto, materiaalit), riskienhallinnasta, valvontamenettelyistä ja dokumentoinnista. Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että lopputulos vastaa asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia, sekä osoittaa tilaajalle, että toimittajalla on keinot laadukkaaseen toteutukseen.

Päätöksenteon perusteet

VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET

Hankinnan valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta laadittavan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksestä suurimman pistemäärän saanut tarjoaja valitaan palveluntuottajaksi. Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Hinnan painoarvo on 80 % kokonaispistemäärästä:

Vertailuhinta muodostuu tarjoajan tarjouksessaan antamien tuntihintojen perusteella. Kullekin tuntihinnalle on tarjouspyynnössä esitetty sen painoarvo vertailuhinnan muodostumisessa. Vertailuhinnaltaan halvin tarjous saa 80 hintapistettä ja muut suhteessa halvimpaan tarjoukseen. Hintapistet lasketaan kaavalla: (halvin vertailuhinta / tarjottu vertailuhinta) * 80 pistettä.

HUOM! Vuosittainen Palvelun hinta muodostuu toteutuneiden tuntimäärien mukaan.

Tarjouspyynnössä annetut tuntimäärät ovat tilaajan arvio vuosittaisesta tuntimäärästä, eikä tilaaja sitoudu mihinkään vähimmäistuntimäärään.

Laatupisteiden painoarvo on 20 % kokonaispistemäärästä.

Tarjoajan palvelun laatua arvioidaan tehtävän tarjouspyynnön kohdassa "Laatuvertailu" ilmoitetuilla perusteilla. Tarjoaja liittää tarjoukseensa laatuvertailussa vaaditut dokumentit. Laatupisteitä saa erikseen tarjouspyynnössä erikseen määritellystä vähimmäisvaatimuksen ylittävästä työkokemuksesta, toiminta- ja laatusuunnitelmasta ja kalustosta.

HANKINTAPÄÄTÖS

Hankintapäätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää. Julkisista hankinnoista annetun lain 88 §:n mukaan ennen hankintasopimuksen tekemistä hankintayksikön on vaadittava valittua tarjoajaa esittämään ajantasaiset todistukset ja selvitykset sen tutkimiseksi, koskeeko sitä 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste ja täyttyvätkö hankintayksikön asettamat 83 §:ssä tarkoitettut soveltuvuusvaatimukset.

Muut asiat

Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteinä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Mikäli tarjouspyynnön varsinaisen tekstiosan ehdot ovat ristiriidassa sen liitteiden kanssa, sovelletaan ensin tarjouspyynnön tekstiosan ehtoja ja sen jälkeen liitteitä niiden nousevassa numerojärjestyksessä.

MUUT EHDOT

Tarjoaja on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämässä sähkötyöt ja -urakointi toiminnanharjoittajarekisterissä.

Kilpailutuksen kohteena olevassa palvelussa noudatetaan asiakirjoja JYSE 2014 PALVELUT päivitysversio 2022.pdf ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE1998) pdf.

Tarjouksen/hakemuksen lähettäminen

TARJOUKSEN SISÄLTÖ

Tarjoajan tulee tutustua tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyihin hankintaa koskeviin vaatimuksiin. Tarjoajan tulee huomioida myös kilpailutuksen aikana annetut lisätiedot. Tarjouksen tulee sisältää tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Tarjous tulee lähettää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta.

HINNOITTELU

Hinnat tulee ilmoittaa euroina kahden (2) desimaalin tarkkuudella ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).
Palvelun tarve vaihtelee sopimuskauden aikana. Näin ollen tarjouspyynnössä ilmoitetut palvelutarpeen vuosittaiset tuntiarviot eivät sido tilaajaa. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäismäärään. Ilmoitettuihin hintoihin pitää sisältyä kaikki tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä vaaditut asiat. Mitään erillisiä kuluja/lisiä ei hyväksytä. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.

HYLKÄÄMISPERUSTEET

Tarjoajan omien ehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen, kuten hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen vuoksi.

ASIAKIRJOJEN JULKISUUS

Mikäli tarjousasiakirja sisältää tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta, tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan tästä tarjouksessa. Tarjouksen tarjousvertailussa käytettävää kokonaishintaa ei pidetä liikesalaisuutena (JulkL 11§). Tarjoajan salassapitotahto ei ole yksistään ratkaiseva, vaan Hankintayksikön on arvioitava asiaan liittyvät salassapitointressit kokonaisuutena.

Vasteajat ja sanktiot tiedot lisätään tarjouspyynnön liitteeksi.