

Tekninen lautakunta

Aika 25.03.2026 klo 16:30 -**Paikka** Kirkonkylän koulu, Sorkkistentie 4**Käsiteltävät asiat**

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Asioiden käsittelyjärjestyksestä päättäminen	4
3	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
4	Lausunto Euran kunta / Ruotanansuon tuulienergiahanke, YVA-selostus	6
5	Lausunto / Akkumateriaalien kierrätyslaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos / Harjavallan kaupunki	10
6	Euran koulukeskuksen monitoimitilahanke - liikuntasalin purkutyöt / tarjouspyynnön ehdot	12
7	Peltokuja, lisakinkuja, Kotivainiontie, Isopereenkuja rakentaminen 2026-2027/ tarjouspyynnön ehdot	14
9	Talouskatsaus / tekniset palvelut	16
10	Viranhaltijoiden päätökset	17
11	Ilmoitusasiat	18
12	Ajankohtaiset asiat	19

Osallistujat

Läsnä	Nimi	Tehtävä
	Arvola Hannu	jäsen
	Helin Rauli	jäsen
	Laine Olli	jäsen
	Rintamaa Mikko	puheenjohtaja
	Myllykosk Juha	varajäsen
	Silvanto Jenni	jäsen
	Suojasto Jenni	jäsen
	Hirvelä Mari	varajäsen
	Vihavainen Tiina	jäsen
Muu	Jyräkoski Ari	esittelijä
	Olli Koivuniemi	käyttöpäällikkö
	Saarenvalta Anne	yhdyskuntatekn.päällikkö
	Anni Lahtinen	sihteeri
	Kankaanranta Kari	kunnanjohtaja
	Reunanen Ari	kunnanhallituksen puheenjohtaja
	Susi Pertti	kunnanhallituksen edustaja
	Suojanen Aaro	nuorisovaltuuston edustaja

1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekla 25.03.2026

Hallintosäännön § 120 mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu, esityslista liitteineen ja oheismateriaalein julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu ja esityslista julkisine liitteineen julkaistaan samaan aikaan kunnan sivuilla.

Hallintosäännön § 128 mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun puheenjohtaja avattuaan kokouksen, toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Teknisen lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet lautakunnan jäsenistä.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta

25.03.2026

2

Asioiden käsittelyjärjestyksestä päättäminen

Tekla 25.03.2026

Hallintosäännön 130 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön 131 § mukaan toimitella voi erityisistä syistä päätätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista.

Päätösehdotus

Esityslista hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta

25.03.2026

3**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tekla 25.03.2026

Hallintosäännön § 140 mukaan toimitella päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 21.6.2017 § 55, että pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua lautakunnan jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen päätyttyä. Jos kuitenkin kokouksen kulun johdosta pöytäkirjan laadinta vaatii erityistoimenpiteitä, pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeisenä maanantaina.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen kunnan verkkosivustolla siten, kuin kuntalain 140 §:ssä on säädetty.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Rauli Helin ja Olli Laine.

Päätös

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 10

22.01.2025
25.03.2026

4

Lausunto Euran kunta / Ruotanansuon tuulienergiahanke, YVA-selostus

Tekla 22.01.2025 § 10

Valmistelu ja lisätiedot tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Säkylän ja Kokemäen rajalle Ruotanansuon alueelle. Hankealue sijaitsee Säkylän kunnan ja Kokemäen kaupungin rajalla, noin 10 kilometrin etäisyydellä Säkylän keskustataajamasta. Hankealueen laajuus on yhteensä noin 1007 hehtaaria, josta Säkylän puolelle sijoittuu 804 hehtaaria ja Kokemäen puolelle 203 hehtaaria. Voimaloiden lukumäärä hankealueella tulisi olemaan enintään 12 kappaletta.

Hankkeesta toteutetaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Samanaikaisesti arvioinnin kanssa laaditaan molemmissa kunnissa tuulivoima-alueiden osayleiskaavoja. Säkylän kunnan ja Kokemäen kaupungin puolet hankealueesta kaavoitetaan omina kokonaisuuksinaan. Koska alueet kuitenkin liittyvät saumattomasti toisiinsa, arvioidaan niiden ympäristövaikutukset yhteisesti samassa YVA:ssa. Arvioinnin aikana valmistuvat selvitykset palvelevat YVA:n lisäksi alueen kaavoitusta.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa käsiteltävät vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0 (VE0)

Vaihtoehdossa VE0 Ruotanansuon alueelle suunniteltua tuulivoimapuistoa ei toteuteta.

Vaihtoehto 1 (VE1)

Ruotanansuon alueelle rakennetaan enintään 12 tuulivoimalan tuulivoimahanke. Voimaloista 10 sijoittuisi Säkylän kunnan alueella ja 2 Kokemäen kaupungin alueelle. Tuulivoimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus 300 metriä.

Vaihtoehto 2 (VE2)

Ruotanansuon alueelle rakennetaan enintään 10 tuulivoimalan tuulivoimahanke. Voimalat sijoittuisivat kokonaisuudessaan Säkylän kunnan alueelle, ja etäisyyttä kuntarajaan on vähintään 350 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus 300 metriä.

Hankkeen sähkönsiirto

YVA-menettelyssä selvitetään ja arvioidaan Ruotanansuon hankkeen sähkönsiirto voimaloilta hankkeen sisäiselle sähköasemalle. Hankealueen sisäinen sähkönsiirto voimaloilta sähköasemalle pyritään toteuttamaan maakaapelein, jotka kaivetaan maahan noin metrin syvyyteen ja sijoitetaan pääsääntöisesti olemassa olevien teiden ja rakennettavien huoltoteiden yhteyteen.

Lisäksi YVA:ssa tarkastellaan vaihtoehtoja kantaverkkoon liittymiselle. Hankkeen ulkoisen sähkönsiirron osalta tarkastellaan neljää vaihtoehtoista liittymistä valtakunnan verkkoon. Tarkasteltavina vaihtoehtoina ovat Euraniityn sähköasema (Köyliön-Säkylän Sähkö Oy) hankealueen länsipuolella (sähkönsiirron vaihtoehto SVE1), Huittisen sähköasema (Fingrid Oyj) hankealueen kaakkoispuolella (SVE2) tai liittyminen Fingridin Kolsi-Forssa 110 kV:n johtoon uudella sähköasemalla hankealueen koillispuolella (SVE3). Näille kolmelle sähköasemalle on alustavat suunnitellut sähkönsiirtoreitit. Lisäksi YVA-selostusvaiheessa tullaan tarkastelemaan liittymistä Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n suunnitellulle uudelle Ristolan sähköasemalle hankealueen lounaispuolella (SVE4).

Voimajohtojen reittien suunnittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevien sähkönsiirtoreittien johtokäytäviä tai nykyisiä tienvarsia vaikutusten vähentämiseksi. Sähkönsiirron linjausvaihtoehdot tarkentuvat hankkeen edetessä ja hankkeessa tullaan tarkastelemaan sekä ilmajohto- että maakaapelivaihtoehtoja ulkoisen sähkönsiirron toteuttamiseen.

Yhteysviranomaisen kuuluttaa arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma) ja asettaa sen nähtäville sekä pyytää tarvittavat lausunnot ja varaa mahdollisuuden mielipiteiden esittämiselle. Lausuntojen ja mielipiteiden jättämisen määräaika ilmoitetaan kuulutuksessa. Ruotanansuon YVA-ohjelma on nähtävillä 12.12.2024 – 24.1.2025 välisen ajan, jonka aikana hankkeesta on mahdollista antaa palautetta ELY-keskukselle. Yhteysviranomaisen antaa oman lausuntonsa arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

Euran kunnan osalta huomioitavaa on, että sähkönsiirtovaihtoehto SVE1 Euraniitty kulkee pääosin Olkiluoto-Huittinen 400 kV johtokäytävää pitkin. Kyseinen linja sijaitsee Euran ja Kiukaisten kulttuurimaisemassa joka on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Sähkönsiirtoreitti länteen Euraniityn suuntaan kulkee hankealueen länsipuolella pohjavesialueen yli. Kyseisellä pohjavesialueella sijaitsee mm. Kuninkaanmännyn veden suunniteltu vedenottamo, jossa Euran kunta on osakkaana.

Lännen suuntaan kulkevan sähkönsiirtoreitin varrella on pieniä alueita, jossa happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on kohtalainen ja Euraniityn suunnitellun sähköaseman kohdalla happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys suuri. Mahdolliset happamat sulfaattimaat tullaan YVA:n mukaanhuomioimaan hankkeen edetessä.

Euran kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkosto kulkee hankealueella kantatie 12 suuntaisesti ja on huomioitava mahdollisen Euraniityn sähköaseman sijoittumisessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus

Euran kunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole tässä vaiheessa huomautettavaa varsinaisen tuulivoimapuiston osalta. Sähkönsiirtovaihtoehtojen osalta Euran kunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa minimoidaan mahdollisen SV1:n osalta sen vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Lisäksi SV1:n suunnittelussa tulee huomioida olemassa olevat yhdyskuntatekniset

rakenteet, reitillä olevan pohjavesialueen suojelu sekä happamat sulfiittimaat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekla 25.03.2026
495/00.04.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot

tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

YVA-menettelyssä on kaksi vaihetta: arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaihe, joissa kummastakin on mahdollista antaa mielipiteitä ja lausuntoja. Euran kunnan tekninen lautakunta on aiemmin lausunut arviointiohjelmasta. Nyt lausuttavana on varsinainen arviointiselostus. Arviointiselostuksessa esitellään laadittujen selvitysten tulokset ja arvioidaan hankkeesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. YVA ei ole lupamenettely, joten YVAssa ei oteta kantaa siihen, toteutetaanko hanketta vai ei, vaan keskitytään hankkeen ympäristövaikutuksiin. Myöhemmin kaupungin kaavoituksessa huomioidaan YVA:n tulokset ja päätetään hankkeen toteutuksesta.

Yhteysviranomaisena YVA-selostusvaiheessa toimii Lupa- ja valvontavirasto ja se antaa selostuksen ja lausuntojen pohjalta siitä perustellun päätelmän kesäkuussa 2026.

Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt mm. Euran kunnalta lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja toimittamaan sen 27.4.2026 mennessä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/Ruotanansuon-tuulivoimahanke-YVA

YVA-ohjelmavaiheessa liittymistä valtakunnan verkkoon tarkasteltiin neljässä vaihtoehtoisessa liityntäpisteessä. Reittivaihtoehdot ovat tarkentuneet hankkeen luontoselvitysten jälkeen ja vaihtoehdosta SVE1 Euraniityn suuntaan on luovuttu ja Ristolan sähköaseman suuntaan on suunniteltu kaksi vaihtoehtoista reittiä. Myös reitti SVE2 Huittisen sähköaseman suuntaan on tarkentunut ja sijoitettu olemassa olevan voimalinjan (Olkiluoto-Huittinen A/B 400 kV) rinnalle hankealueen eteläpuolella. Reittivaihtoehdot on lisäksi nimetty YVA-ohjelmavaiheessa uudelleen.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan sähkönsiirtoreitit SVE3a (maakaapeli) ja SVE3b (ilmajohto) ylittävät Koomankankaan-Ilmiinjärven 1. luokan pohjavesialueen, jolla sijaitsee mm. Kuninkaanmännyn vedenottamo. Pohjavesialueen ylittää nykytilassakin voimalinja viidellä pylväsparilla ja vaihtoehto SVE3b on linjattu kulkemaan näiden rinnalla. Ristolan sähköasema on noin 600 m etäisyydellä Koomankankaan-Ilmiinjärven pohjavesialueesta.

Arviointiselostuksessa on arvoitu kattavasti hankkeen sähkönsiirtolinjojen vaikutuksia pohjavesiin ja tunnistettu sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen SVE3a ja SVE3b vaikutusten merkittävyys (kohtalainen/suuri kielteinen) ja pohjavesialueen suuri herkkyys. Selostuksessa on kuvattu myös haitallisten vaikutusten ehkäisemistä ja lieventämistä pohjavesialueella. Selostuksen mukaan pohjaveden suojeluun kiinnitetään erityistä huomiota Koomankangas-Ilmiinjärvi pohjavesialueella ja sen läheisyydessä työskennellessä. Hulevesien kulku suunnitellaan niin etteivät vedet ohjautu suoraan kohti pohjavesialueen vedenottoa. Mahdollisten happamien sulfaattimaiden haitalliset vesistövaikutukset ovat ehkäistävissä rakentamisen aikaisilla toimenpiteillä. Mahdollisten sulfaattimaiden esiintyminen tutkitaan tarpeen mukaan jatkosuunnittelussa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta toteaa Euran kunnan lausuntona, että Ruotanansuon tuulienergiaprojektin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tunnistettu ja kattavasti arvioitu Koomankangas-Ilmiinjärvi pohjavesialueeseen hankkeesta kohdistuvia riskejä sekä kuvattu myös menetelmiä haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi. Ne tulee huomioida erityisen tarkasti hankkeen jatkosuunnittelussa ja kaavoituksessa.

Muilta osin teknisellä lautakunnalla ei ole huomioitavaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Päätös

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 144

29.10.2025
25.03.2026

5**Lausunto / Akkumateriaalien kierrätyslaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos / Harjavallan kaupunki**

Tekla 29.10.2025 § 144

Valmistelu ja lisätiedot tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Akkumateriaalien kierrätyslaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille Fortum Battery Recycling Oy:n (jäljempänä Fortum) aloitteesta. Yritys on keväällä 2025 esittänyt Harjavallan kaupungille tehtäväksi kaavoitussopimusta, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 16.6.2025.

Kaava-alue sijaitsee rautatien pohjoispuolella ja rajoittuu Akkukatuun, teollisuustontteihin ja Nakkilan kunnan rajaan. Fortumin nykyinen tontti, jolla on jo toiminnassa oleva akkumateriaalien kierrätyslaitos, sijaitsee kaava-alueen kaakkoispuolella. Kaava-alueen läpi kulkee 110 kV voimalinjoja, joiden siirtämisestä tarvittavalta osin Fortum sopii niiden omistajien kanssa. Alueen läpi kulkee myös Euran kunnan siirtoviemäri, jonka siirtämisestä tarvittavalta osin sovitaan omistajan kanssa.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueen käyttö akkumateriaalien kierrätyslaitoksen rakentamiseen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Alueen laajuus voi muuttua suunnittelun edetessä esille tulevista syistä johtuen.

Harjavallan kaupunkikehityksen lautakunta on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksymisestä nähtäville asettamista varten 18.6.2025 § 51. Kaupunkikehityksen lautakunta päätti hyväksyä 24.9.2025 § 61 Akkumateriaalien kierrätyslaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutoksen luonnoksen 2.10. – 3.11.2025 välisenä aikana tapahtuvaa julkista nähtäville asettamista varten. Mm. Euran kunnalle varataan mahdollisuus antaa kaavaluonnoksesta lausunto 26.11.2025 mennessä.

Euran kunta on aiemmin lausunut hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (Tekninen johtaja § 39/2025). Lausunnon mukaan siirtoviemärin siirto tulee huomioida asemakaavoituksessa. Siirtoviemärin uudessa linjauksessa tulee lisäksi huomioida sen vaatima huoltotarve (riittävä huoltokäytävä). Siirtoviemärin siirrosta aiheutuvat kustannukset tulee osoittaa kaavahankkeeseen ryhtyvälle. Muilta osin Euran kunnalla ei ollut huomautettavaa OAS:sta.

Kaavaluonnokseen kaava-alueen etelä- ja itälaidalle on osoitettu ohjeellinen maanalaisia johtoja ja putkia varten varattu alueen osa siirtoviemäriä varten.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus	Euran kunta toteaa lausuntonaan asemakaavaluonnoksesta, että siirtoviemäriille varattu ohjeellinen kaavavaraus on riittävä. Siirtoviemäriin siirrosta aiheutuvat kustannukset tulee osoittaa kaavahankkeeseen ryhtyvälle. Muilta osin Euran kunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tekla 25.03.2026 411/00.04.01/2025	
Valmistelu ja lisätiedot	tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882 Harjavallan kaupungin Akkumateriaalien kierrätyslaitoksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaavan laadinta on edennyt ehdotusvaiheeseen ja kaavaprosessi etenee rinnakkain hankkeelle tehtävän ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kanssa. Kaavaehdotuksen liitteenä ovat kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja niihin annetut vastineet. Kaavaehdotus ja YVA-selostus on asetettu yhtä aikaa nähtäville. Harjavallan kaupunkikehityksen lautakunta päätti kokouksessaan 11.3.2026 §21 hyväksyä 10.3.2026 päivätyn Akkumateriaalien kierrätyslaitoksen asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen 19.3. – 30.4.2026 välisenä aikana tapahtuvaa julkista nähtäville asettamista ja kuulemistä varten. Mm. Euran kunnalta on pyydetty kaavaehdotuksesta lausuntoa 15.5.2026 mennessä. Euran kunta on aiemmin lausunut hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (Tekninen johtaja § 39/2025) ja kaavaluonnoksesta (Tekninen lautakunta 29.10.2025 § 144). Lausunnot on huomioitu kaavaehdotuksen laadinnassa.
Esittelijä	Tekninen johtaja Jyräkoski Ari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta toteaa Euran kunnan lausuntona, että sillä ei ole huomautettavaa Harjavallan kaupungin Akkumateriaalien kierrätyslaitoksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksesta.
Päätös	

6

Euran koulukeskuksen monitoimitilahanke - liikuntasalin purkutyöt / tarjouspyynnön ehdot

Tekla 25.03.2026
117/02.08.00/2026

Valmistelu ja lisätiedot tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.10.2025 §299 hyväksynyt Koulukeskuksen monitoimitilan hankesuunnitelman ja valinnut toteutettavaksi tarveselvityksen mukaisen vaihtoehdon A. Sen mukaan nykyinen liikuntasali puretaan ja rakennetaan sosiaalitytöt sekä välituntikatot. Uusi monitoimitila sijoitetaan Ahmasojan koulun tiloihin. Samalla kunnanhallitus on päättänyt käynnistää hankkeen jatkosuunnittelun ja toteutuksen teknisen lautakunnan esityksen mukaan. Hankkeelle on vuoden 2026 talousarvion investointiosassa varattu yhteensä 1,2 M€ vuosille 2026 – 2027 (400 000 € vuonna 2026).

Tekniset palvelut ja sivistyspalvelut ovat kartoittaneet lukiolle korvaavia tiloja ylioppilaskirjoituksia varten. Kartoituksen perusteella on yhteistyössä sovittu, että kirjoitukset voidaan jatkossa järjestää Sorkkisten koulun liikuntasalissa siihen asti, kunnes uuden monitoimitilan muutostyöt valmistuvat. Monitoimitilan rakennustöiden aloituksen ajankohta tarkentuu vasta kun palveluverkkosuunnitelma valmistuu ja mikäli sen yhteydessä päätetään järjestellä Ahmasojan koulun toimintaa uudelleen.

Suunnittelu on parhaillaan käynnissä vanhan liikuntasalin purkutöön ja sen tilalle rakennettavien sosiaalitytöiden/välituntikatoksen osalta. Monitoimitilan osalta suunnittelu toteutetaan syksyn 2026 aikana. Jatkosuunnittelussa on mukana arkkitehti-, rakenne-, lvia- ja sähkösuunnittelijat. Vanhan liikuntasalin purkutö ja sosiaalitytöiden/ välituntikatoksen uudisrakentaminen kilpailutetaan erillisinä urakoina.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.6.2023 §175 Euran kunnan hankintaohjeen, jonka mukaan tarjouspyynnön hyväksyy se toimitielin, joka tekee hankinnasta päätöksen.

Hankinnan kohteena on vanhan liikuntasalin purkutöön suorittaminen urakka-asiakirjojen mukaisesti. Sosiaalitytöiden rakennusurakoiden hankinta suoritetaan erikseen myöhemmin kuluvana vuonna.

Hankinta on "Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)" mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä, kuitenkin EU-kynnysarvon alittava hankinta (yli 150 000 € ja alle 5 404 000 €). Pääasiallinen hankintalaji on rakennusurakka ja kilpailutus toteutetaan Cloudia- kilpailutusjärjestelmässä. Hankintamenettely on avoin menettely.

Tarjoajien soveltuvuus arvioidaan tarjousasiakirjoissa esitettyjen tietöiden sekä hankintalain tarjoajien soveltuvuuden arviointia koskevien säännösten perusteella. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 80 §:n

ja/tai 81§:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia (kohta 9), on suljettava Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 83 §:n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Toimittajalla on oltava riittävästi alan kokemusta työn toteuttamiseksi. Toimittajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset työn tekemiseen. Tarjoajan tulee teettää työt pääosin palveluksessaan olevilla henkilöillä.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Perusteena on halvin hinta. Tarjousten vertailu tehdään niiden tarjousten kesken, jotka on hyväksytty tarjousvertailuun.

Tarkemmat tarjouspyyntöasiakirjat valmistuvat suunnittelun edetessä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Koulukeskuksen vanhan liikuntasalin purku-urakan tarjouspyynnön ehdot. Lisäksi lautakunta valtuuttaa tekniset palvelut tekemään niihin vähäisiä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä.

Päätös

7

Peltokuja, lisakinkuja, Kotivainiontie, Isopereenkuja rakentaminen 2026-2027/ tarjouspyynnön ehdot

Tekla 25.03.2026
121/02.08.00/2026

Valmistelu ja lisätiedot yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. 044 422 4955

Euran kunnan Eurakoskella on asemakaavan mukaiset kadut Peltokuja, Peltokujan haara, lisakinkuja, Kotivainiontie, Isopereenkuja joiden kunnallistekniikan rakennussuunnitelma on laadittu vuonna 2020. Suunnitelmia päivitetään vesihuollon ja hulevesiverkoston osalta vielä, koska vuoden 2020 jälkeen on vanhojen putkistojen tietoja mitattu ja tarkennettu.

Kadut ovat nykyisellään huonokuntoiset ja pohjamaa elää voimakkaasti säiden vaihtelujen johdosta. Kotivainiontiellä on vanhaa 100 mm rautaista vesijohtoa. Lisakinkujalla ja Peltokujalla vanhat vesijohdot ovat 110 mm PEH:iä. Vanhat viemärit uusitaan uudella runkoviemärimillä. Vanhat vesijohdot ovat käyttöikänsä päässä ja ne uusitaan myös. Lisäksi koko alueelle lisätään hulevesiviemärit.

Urakka-asiakirjat on laatinut Ramboll Finland Oy.

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 5.6.2023 §175 Euran kunnan hankintaohjeen, jonka mukaan tarjouspyynnön hyväksyy se toimielin, joka tekee hankinnasta päätöksen.

Hanke on hankintalain mukainen kansallinen hankinta (yli 150 000 € ja alle 5 404 000 €). Hankintamenettely on avoin.

Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakan kohteena ovat Peltokuja, Peltokujan haara, lisakinkuja, Kotivainiontie ja Isopereenkuja kunnallistekniikan rakentaminen urakka-asiakirjojen mukaisesti. Urakassa rakennetaan vesijohdot, jätevesiviemärit, hulevesiviemärit, päällysrakennekerrokset mukaan lukien asfaltointi sekä katuvalaistus. Hanke jakautuu kahdelle vuodelle (vv.2026-2027) ja tarkempi jako hankkeesta sovitaan valitun urakoitsijan kanssa urakkaneuvotteluissa.

Kilpailutus käynnistetään, kun päivitetty suunnitelmat saadaan valmiiksi. Kilpailutus toteutetaan Cludia-kilpailutusjärjestelmässä.

Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseen yrityksen referenssiluettelo viimeisen viiden vuoden ajalta. Referensseissä on oltava vastaavan suuruisia ja sisällöltään vastaavia kunnallistekniikan (vesihuolto + katurakenteet + valaistus) urakoita vähintään kolme, joissa urakoitsija on toiminut pääurakoitsijana päätoteuttajan vastuulla. Tilaajan toimesta keskeytettyjä urakoita ei saa olla.

Tarjouksen antavan yrityksen toteutuneen kokonaisliikevaihdon tulee olla vähintään 2 x tarjottavan urakkahinnan suuruinen kahden viimeisen valmistuneen tilinpäätöksen keskiarvona. Selvitys yrityksen liikevaihdosta tulee ilmoittaa tarjouksessa ja todistus asiasta tulee toimittaa pyydettyäessä.

Valittavalla urakoitsijalla tulee olla omaan henkilökuntaan kuuluva vastaava työnjohtaja hankkeessa. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään 3 vuoden kokemus työnjohtotehtävistä. Vastaavalle työnjohtajalle tulee olla ennakoon nimetty vastaavan kokemuksen omaava sijainen.

Urakka voidaan käynnistää sopimuksen mukaisesti, kun urakoitsijan valintapäätös on lainvoimainen. Urakan tulee olla valmistunut 30.4.2027.

Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Perusteena on halvin hinta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Peltokuja, Peltokujan haara, lisakinkuja, Kotivainiontie ja Isopereenkujan rakentamisen 2026-2027 tarjouspyynnön ehdot. Lautakunta valtuuttaa tekniset palvelut tekemään tarjouspyyntöön tarvittavia vähäisiä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä.

Päätös

9

Taloustarkastus / tekniset palvelut

Tekla 25.03.2026

Hallintosäännön § 56 mukaan toimitella seurata talousarvion toteutumista kuukausittain.

Talousarvio on sitova hallitukseen ja valtuustoon nähden ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja -kulojen osalta. Koska sisäiset toimintatuotot ja -kulut saadaan yleensä viiveellä, on teknisten palveluiden taloustarkastuksessa tarkasteltu ainoastaan ulkoisia toimintatuottoja ja -kuluja. Toimintakulojen toteuma tasaisen kertymän mukaan tulisi helmikuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 16,67 %. Helmikuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulojen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 18.3.2026)

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Vastuualue	Toimintatuotot (%)	Toimintakulut (%)
Hallinto	1,88 %	29,94 %
Sivouspalvelut	0,19 %	14,06 %
Ruokapalvelut	15,13 %	15,88 %
Tilapalvelut	6,48 %	16,51 %
Yhdyskuntatekniikka	0,07 %	10,26 %
Vesihuoltolaitos	2,18 %	18,50 %
Tekniset palvelu yhteensä	4,26 %	16,87 %

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee palvelualueen tilanteen ajalta 1.1.-28.2.2026 tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta

25.03.2026

10**Viranhaltijoiden päätökset**

Tekla 25.03.2026

Hallintosäännön 31 §:n mukaisesti lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä, lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Tekniset palvelut -palvelualueen viranhaltijoiden tekemät päätökset julkaistaan lautakunnan jäsenten tiedoksi välittömästi niiden valmistuttua sähköisessä kokouspalvelussa.

Lautakunnan tiedoksi saatetaan teknisen johtajan, rakennuspäällikön, käyttöpäällikön, yhdyskuntatekniikan päällikön, siivouspäällikön, ruokapalvelupäällikön, rakennusmestarin päätökset ajalta 27.2.-19.3.2026. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä sähköisessä kokousjärjestelmässä.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen saatetuiksi eikä ota niitä käsiteltäväkseen.

Päätös

Tekninen lautakunta

25.03.2026

11

Ilmoitusasiat

Tekla 25.03.2026

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- JVP-Eura Oy vuosiraportti 2025
- Eurajoen tarkkailututkimus tammikuussa 2026

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi..

Päätös

Tekninen lautakunta

25.03.2026

12

Ajankohtaiset asiat

Tekla 25.03.2026

Esittelijä

Päätösehdotus

Merkitään esitetyt ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös