

195/10.03.01.07/2024

Sijoituslupa kuituverkko / Lounea / alue 41

Lounea Palvelut Oy hakee lupaa uuden kuituverkon rakentamiselle Tolppamäen ja Euran keskustan alueelle. Tämä lupahakemus koskee projektialuetta 41.
Lupa haettu 11.2.2025 ja muutoskartta toimitettu 7.3.2025.

Luvan hakija on esittänyt seuraavaa hakemuksessaan:

Kaapelit ja jakokaapit sijoitetaan lähtökohtaisesti katualueelle. Alitukset suojaputkeen. Alitukset pyritään tekemään tunkkaamalla/poraamalla paikasta riippuen, ahtaammissa paikoissa asfaltti leikataan. Asfaltti korjataan uudella asfalttikerroksella tai tilanteen mukaan aluksi öljysoralla- esim sääolosuhteista johtuen ennenkuin päästään tekemään varsinainen asfalttipinta.

Kaapelit sijoitetaan lähtökohtaisesti vähintään 70cm syvyyteen. Kalliokohdissa tai muuten haastavissa paikoissa voi olla että kaapeli joudutaan jättämään alle 70cm peittosyvyyteen. Näissä tapauksissa kaapeli suojataan ja karttoihin merkataan nämä vajaasyvyiset kohdat.

Yleisillä viheralueilla kaivujälki ennallistetaan vähintään siihen tasoon mitä se ennen kaivutöitä oli. Puut yms. pensaat kierretään mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisista puiden kaadoista keskustellaan erikseen tarpeen mukaan. Siirrettävät esteet, postilaatikot yms. siirretään pois kaivuun ajaksi.

Huomioikaa, että tässä suunnitelmassa ei ole otettu vielä kantaa mihin kohtaan kaapelit asuinkiinteistöillä sijoitetaan, tästä tehdään lähempänä rakentamista erillinen suunnittelu jokaiselle tontille erikseen.

Luvan hakija on Lounea Palvelut Oy. Kaivutyöstä vastaa LänsiSuomen Verkkopalvelut Oy.

Päätös

Sijoituslupa myönnetään seuraavin ehdoin:

- Sijoituslupa koskee kaavan mukaisia katualueita Satakunnankatu (osa/kartta 1/5) Vahentie, Villentie (osa), Koulutie, Rohtolankuja, Kaisankuja, Uimarinkuja, Tolppamäentie, Taskutie, Vainiontie ja Myllytie
- Johtojen sijoittamisessa noudatetaan tätä päätöstä ja Euran kunnan yleisiä lupaehtoja <https://www.eura.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-jaliikenne/sijoituspaikka-ja-kaivuuluvat/>
- Mikäli ohjeista halutaan poiketa, lupa kaikkiin poikkeuksiin pyydetään aina luvan myöntäjältä (asfalttipinnan kaivut, puunkaadot yms.)
- Kunnan vesi- ja viemäriverkostolle ei koidu rakennustyöstä haittaa. Kunnan putkiverkoston kanssa samansuuntaisten kaapeleiden ja suojaputkien välinen etäisyys on vähintään 5 m.

Ennen kaivamista on pyydetävä katselmus Euran kunnan vesilaitokselta johtojen sijainnin selvittämiseksi.

- Hakija vastaa kustannuksellaan mahdollisista painumista kahden vuoden ajan työn valmistumisesta. Kaivualue saatetaan samaan kuntoon kuin ennen töiden aloittamista.
- Alueelle mahdollisesti tulevat kiinteät rakenteet eivät saa haitata alueen kunnossapitotöitä. Johdon omistaja kartoittaa ja toimittaa putkiston sijaintitiedot Euran kunnalle x,y,z-tietona.
- Hakijan tulee varustaa työmaa-alue tarvittavin suoja-aidoin ja varoitusmerkein, niissä kohteissa, joissa ulkopuolisten henkilöiden vahingonvaara on ilmeinen.
- Hakijan on pyydetävä alueellisen vastuumuseon (Satakunnan museo) lausunto hankkeen vaikutuksista arkeologiseen ja rakennettuun kulttuuriperintöön.
- Hakija vastaa kaavanmukaisilla katualueilla ja ELY:n tiealueilla Eurantie ja Savikontie kunnan katuvalaistuksen kaapelien sijaintitietojen selvittämisestä. (Kaikki katuvalot ovat Euran kunnan omistamia kaivualueella). Kaapelivaurioiden sattuessa on niistä ilmoitettava välittömästi kaapelin omistajalle.
- Euran kunta vaihtaa Tolppamäentien alittavan Ahmasojan rummun vuonna 2025 ja Tolppamäentie katkaistaan silloin noin viikon ajaksi. Tämä on huomioitava kuituverkon rakentamistyössä. Aikataulu ei ole vielä tiedossa.

Luvan hinta (alv 0%): 247,50 €

Taksa: Tekninen lautakunta 11.12.2019 § 117

Allekirjoitus

Anne Saarenvalta
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Peruste

Euran kunnan hallintosääntö § 26 / Tekninen johtaja kohta 6
Tekla 23.5.2018 § 49 / Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Pöytäkirja asetettu nähtäville

www.eura.fi 24.3.2025

Jakelu

Lounea Palvelut Oy, Ari-Pekka Sirkiä
Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy, Jani
Rintaluoma
Anni Lahtinen

*Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä Innofactor Dynasty
10.4.0.240822-K*

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan toimielimelle:

Euran kunta
Tekninen lautakunta
Sorkkistentie 10, 27510 Eura
kirjaamo@aura.fi

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä.. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL § 140).

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
- asiakirjat, joihin vedotaan